計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003748-07
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	Q39－8
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102,38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003748-01
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	N41－9
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125,5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003748-02
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	N41－9
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102,38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003748-03
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	O41－3
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	－
計量証明番号	S130000003748-04
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	Ｏ４１－３
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003748-05
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	P41－2
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003748-06
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	P41－5
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 [redacted]ンター
[redacted]
〒340-0028 埼玉県[redacted]目11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003468-01
報告年月日	平成25年06月04日
試料名	P41－6
受付年月日	平成25年05月30日
採取年月日	平成25年05月29日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県[redacted]11番7号
計量証明事業所
[redacted]埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003468-02
報告年月日	平成25年06月04日
試料名	P41－6
受付年月日	平成25年05月30日
採取年月日	平成25年05月29日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003468-03
報告年月日	平成25年06月04日
試料名	P41－9
受付年月日	平成25年05月30日
採取年月日	平成25年05月29日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125,5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003468-04
報告年月日	平成25年06月04日
試料名	P41－9
受付年月日	平成25年05月30日
採取年月日	平成25年05月29日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003494-01
報告年月日	平成25年06月05日
試料名	Q39－3
受付年月日	平成25年05月31日
採取年月日	平成25年05月30日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS 株式会社 産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003494-02
報告年月日	平成25年06月05日
試料名	Q40－1
受付年月日	平成25年05月31日
採取年月日	平成25年05月30日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38. 1. 2及び38. 3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				
【備考】				

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社　産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL　048(924)7151
FAX　048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003748-08
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	P40－7
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003575-08
報告年月日	平成25年06月06日
試料名	０４０－８
受付年月日	平成25年06月04日
採取年月日	平成25年06月03日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102,38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003988-01
報告年月日	平成25年06月19日
試料名	L39－3
受付年月日	平成25年06月17日
採取年月日	平成25年06月14日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003523-05
報告年月日	平成25年06月05日
試料名	L39－9
受付年月日	平成25年06月03日
採取年月日	平成25年06月01日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125,5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003523-06
報告年月日	平成25年06月05日
試料名	L39－9
受付年月日	平成25年06月03日
採取年月日	平成25年06月01日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.008	0.01	JIS K0102, 54.4 ICP質量分析法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003523-07
報告年月日	平成25年06月05日
試料名	J39－1
受付年月日	平成25年06月03日
採取年月日	平成25年06月01日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003917-03
報告年月日	平成25年06月17日
試料名	０３８－４
受付年月日	平成25年06月13日
採取年月日	平成25年06月12日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102,38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]
草加試[redacted]
〒340-0028 埼玉県草加[redacted]番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004221-06
報告年月日	平成25年06月28日
試料名	P36－5
受付年月日	平成25年06月25日
採取年月日	平成25年06月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	－
計量証明番号	S130000004221-07
報告年月日	平成25年06月28日
試料名	P36－9
受付年月日	平成25年06月25日
採取年月日	平成25年06月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003523-04
報告年月日	平成25年06月05日
試料名	K36－8
受付年月日	平成25年06月03日
採取年月日	平成25年06月01日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004220-01
報告年月日	平成25年06月27日
試料名	P35－9
受付年月日	平成25年06月25日
採取年月日	平成25年06月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別：地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004220-02
報告年月日	平成25年06月27日
試料名	Q35－1
受付年月日	平成25年06月25日
採取年月日	平成25年06月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別：地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草加[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004220-03
報告年月日	平成25年06月27日
試料名	Q３５－２
受付年月日	平成25年06月25日
採取年月日	平成25年06月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004220-04
報告年月日	平成25年06月27日
試料名	Q35－3
受付年月日	平成25年06月25日
採取年月日	平成25年06月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004220-05
報告年月日	平成25年06月27日
試料名	Q35－4
受付年月日	平成25年06月25日
採取年月日	平成25年06月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004220-06
報告年月日	平成25年06月27日
試料名	Q35－6
受付年月日	平成25年06月25日
採取年月日	平成25年06月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社　産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草加[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL　048(924)7151
FAX　048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003879-04
報告年月日	平成25年06月13日
試料名	P34－9
受付年月日	平成25年06月11日
採取年月日	平成25年06月10日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	0.002	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草加[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003879-01
報告年月日	平成25年06月13日
試料名	P35－1
受付年月日	平成25年06月11日
採取年月日	平成25年06月10日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003879-02
報告年月日	平成25年06月13日
試料名	P35－4
受付年月日	平成25年06月11日
採取年月日	平成25年06月10日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003879-03
報告年月日	平成25年06月13日
試料名	P35－7
受付年月日	平成25年06月11日
採取年月日	平成25年06月10日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003575-07
報告年月日	平成25年06月06日
試料名	Q34－1
受付年月日	平成25年06月04日
採取年月日	平成25年06月03日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社　産業[redacted]
草加試[redacted]
〒340-0028 埼玉県草加[redacted]番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL　048(924)7151
FAX　048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003575-04
報告年月日	平成25年06月06日
試料名	P33－6
受付年月日	平成25年06月04日
採取年月日	平成25年06月03日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003575-05
報告年月日	平成25年06月06日
試料名	P34－4
受付年月日	平成25年06月04日
採取年月日	平成25年06月03日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事[redacted]2号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003575-06
報告年月日	平成25年06月06日
試料名	P34－7
受付年月日	平成25年06月04日
採取年月日	平成25年06月03日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125,5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003999-01
報告年月日	平成25年06月19日
試料名	O34－6
受付年月日	平成25年06月17日
採取年月日	平成25年06月15日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003999-02
報告年月日	平成25年06月19日
試料名	O34－9
受付年月日	平成25年06月17日
採取年月日	平成25年06月15日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003999-03
報告年月日	平成25年06月19日
試料名	P34－2
受付年月日	平成25年06月17日
採取年月日	平成25年06月15日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003999-04
報告年月日	平成25年06月19日
試料名	P34－3
受付年月日	平成25年06月17日
採取年月日	平成25年06月15日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003749-03
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	O34－8
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月07日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	0.004	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003749-04
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	P34－1
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月07日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125,5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004059-01
報告年月日	平成25年06月21日
試料名	Q32－2
受付年月日	平成25年06月19日
採取年月日	平成25年06月18日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004105-01
報告年月日	平成25年06月25日
試料名	J32－6
受付年月日	平成25年06月21日
採取年月日	平成25年06月20日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000004019-01
報告年月日	平成25年06月20日
試料名	Q３１－３
受付年月日	平成25年06月18日
採取年月日	平成25年06月17日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH), GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社　産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草加[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL　048(924)7151
FAX　048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003575-01
報告年月日	平成25年06月06日
試料名	I29－4
受付年月日	平成25年06月04日
採取年月日	平成25年06月03日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003779-01
報告年月日	平成25年06月12日
試料名	K28－5
受付年月日	平成25年06月10日
採取年月日	平成25年06月08日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125,5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb,Cd,Cr,Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産業[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草加[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003748-09
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	K28－9
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003749-01
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	L28－8
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月07日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)、GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法, AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003749-02
報告年月日	平成25年06月11日
試料名	L28－8
受付年月日	平成25年06月07日
採取年月日	平成25年06月07日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

ASNITE/JCLA 1021

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ー
草加[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]1番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	－
計量証明番号	S130000003779-02
報告年月日	平成25年06月12日
試料名	Ｊ２８－２
受付年月日	平成25年06月10日
採取年月日	平成25年06月08日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	0.01	JIS K0125, 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
以下余白				

【備考】

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)，GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法，AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県[redacted]目11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003917-01
報告年月日	平成25年06月17日
試料名	R39－1
受付年月日	平成25年06月13日
採取年月日	平成25年06月12日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　様
東京都中央区築地

IAS JAPAN 株式会社 産[redacted]ター
草[redacted]
〒340-0028 埼玉県草[redacted]11番7号
計量証明事業所
埼玉県知事登録 濃度 第512号
TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587
環境計量士 [redacted]

依頼番号	-
計量証明番号	S130000003917-02
報告年月日	平成25年06月17日
試料名	R39－2
受付年月日	平成25年06月13日
採取年月日	平成25年06月12日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	JIS K0102,38.1.2及び38.3 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
以下余白				

【備考】
試料の種別:地下水

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-27D-2　1/1
発行日　平成25年6月7日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年5月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユー[redacted]境株式会社
本社・事[redacted]区幸浦2-1-13
[redacted]-3851
計量証明[redacted]録[redacted]
計[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	I9-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	5月29日			
採取時間	--			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-27D-3　1/1
発行日　平成25年6月7日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年5月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユー[redacted]境株式会社
本社・事[redacted]区幸浦2-1-13
[redacted]-3851
計量証明[redacted]録[redacted]号
計[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	I9-2	定量下限値・	単位	計量の方法
採取月日	5月29日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-27D-1　1/1
発行日　平成25年6月7日

ユーロ[redacted]境株式会社
本社・事[redacted]区幸浦2-1-13
[redacted]-3851
計量証明[redacted]録
計[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年5月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	I9-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	5月29日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）