濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-12D-3　1/1
発行日　平成25年2月28日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月25日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録[redacted]都[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	Q41-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月23日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-10D-2　1/1
発行日　平成25年2月18日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月13日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
[redacted]堀5-11-19
[redacted]76-8713
計量証明事業登録東京都第497号
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N41-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月13日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-08D-4-2　1/1
発行日　平成25年2月8日

[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月5日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	041-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月5日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.008	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-08D-4-1　1/1
発行日　平成25年2月8日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
[redacted]堀5-11-19
[redacted]6-8711
計量証明事業登録東京都[redacted]号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月5日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	041-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月5日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-09D-2　1/1
発行日　平成25年2月15日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]株式会社
[redacted]-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]8711
計量証明事業登録東京都第[redacted]号
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	P41-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月5日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-09D-1　1/1
発行日　平成25年2月15日

ユー[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]3711
計量証明事業登録東京都[redacted]号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	P41-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月5日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-10D-1　1/1
発行日　平成25年2月18日

[redacted]境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
[redacted]堀5-11-19
[redacted]6-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]7号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月13日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M40-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月13日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-08D-2　1/1
発行日　平成25年2月8日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]5-11-19
[redacted]6-8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月5日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L39-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月5日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.007	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-08D-3　1/1
発行日　平成25年2月8日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8711
計量証明事業登録東京都[redacted]号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月5日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L39-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月5日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.002	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-11D-1　1/1
発行日　平成25年2月22日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月19日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証[redacted]部[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	036-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月19日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-06D-2　1/1
発行日　平成25年2月1日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月29日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M34-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-06D-1　1/1
発行日　平成25年2月1日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月29日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]1-13
東[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]711
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M34-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-08D-1　1/1
発行日　[redacted]8日

[redacted]株式会社
[redacted]-1-13
[redacted]所
[redacted]5-11-19
[redacted]8711
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月5日
採取区分　引き取り
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L31-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月5日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-06D-6　1/1
発行日　平成25年2月5日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]堀5-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月29日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N4-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月28日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-06D-4　1/1
発行日　平成25年2月5日

[redacted]株式会社
[redacted]-1-13
所
[redacted]5-11-19
[redacted]
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月29日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N4-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月28日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-06D-5　1/1
発行日　平成25年2月5日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8711
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月29日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N5-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月28日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-06D-3　1/1
発行日　平成25年2月5日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8711[redacted]
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月29日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N5-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月28日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-06D-2　1/1
発行日　平成25年2月5日

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-871[redacted]
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月29日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N5-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月28日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-06D-1　1/1
発行日　平成25年2月5日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月29日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N5-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月28日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-7　1/1
発行日　平成25年2月6日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユー[redacted]境株式会社
様[redacted]2-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L6-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-6-2　1/1
発行日　平成25年2月6日

ユー[redacted]環境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
[redacted]谷堀5-11-19
[redacted]76-8711
計量証明事業登録東京都[redacted]97号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L6-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-6-1　1/1
発行日　平成25年2月6日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L6-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-1　1/1
発行日　平成25年2月6日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-871[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K5-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-2　1/1
発行日　平成25年2月6日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8711[redacted]
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K5-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-3　1/1
発行日　平成25年2月6日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-871[redacted]
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K6-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-4　1/1
発行日　平成25年2月6日

[redacted]株式会社
[redacted]-1-13
[redacted]所
[redacted]-11-19
[redacted]
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K6-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-5　1/1
発行日　平成25年2月6日

ユー[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L5-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-07D-8　1/1
発行日　平成25年2月6日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月30日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユー[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L5-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月29日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-08D　1/1
発行日　平成25年2月12日

[redacted]株式会社
[redacted]1-13
[redacted]所
[redacted]-11-19
[redacted]711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月4日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	J7-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月31日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-10D-1-2　1/1
発行日　平成25年2月18日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]3711
計量証明事業登録東京都第[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	J6-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月7日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-10D-1-1　1/1
発行日　平成25年2月18日

ユー[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]8711
計量証明事業登録東京都第[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	J6-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月7日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-10D-5-2　1/1
発行日　平成25年2月18日

ユー[redacted]境株式会社
検[redacted]2-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	J7-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月7日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-10D-5-1　1/1
発行日　平成25年2月18日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-18
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	J7-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月7日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-10D-2-2　1/1
発行日　平成25年2月18日

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
所
東[redacted]5-11-19
[redacted]8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	J7-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月7日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-10D-2-1　1/1
発行日　平成25年2月18日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	J7-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月7日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-10D-4　1/1
発行日　平成25年2月18日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]3711
計量証明事業登録東京都第[redacted]
計量管理者[redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	I12-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月7日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-10D-3　1/1
発行日　平成25年2月18日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月8日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]8711
計量証[redacted]都[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	I13-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月7日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-12D-1　1/1
発行日　平成25年2月27日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]堀5-11-19
[redacted]6-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]7号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月20日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M5-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月15日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-11D　1/1
発行日　平成25年2月27日

[redacted]株式会社
[redacted]-1-13
[redacted]所
[redacted]-11-19
[redacted]
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月19日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M5-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月15日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-12D-3　1/1
発行日　平成25年2月27日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]5-11-19
[redacted]6-8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月20日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L7-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月19日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-12D-2　1/1
発行日　平成25年2月27日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月20日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]堀5-11-19
[redacted]6-8713
計量[redacted]京都[redacted]07号
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L7-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月19日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-09D　1/1
発行日　平成25年2月15日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]8711
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月7日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	I17-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月5日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
砒素及びその化合物	0.004	0.002	mg/L	JIS K 0102 61.4(ICP/MS法)
以下余白				

備考)