

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	7月14日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月13日		不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月13日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.97	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.97	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.97	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	7月14日		不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月16日		不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月16日		不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月16日		0.1			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月16日		0.1			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月16日		不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月16日		不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月16日		不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月16日		不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月16日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月14日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月14日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月14日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月14日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月14日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月14日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月14日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月14日		不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月14日		0.2			
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月16日		不検出	0.003		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月16日		不検出	0.006		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月16日		不検出	0.004		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月16日		不検出	0.004		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月16日		不検出	0.020		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月16日		不検出	0.056		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月16日		不検出	0.016		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月16日		不検出	0.029		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月16日		不検出	0.056		
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月16日		不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月16日		不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月16日		不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月16日		不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月16日		不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月16日		不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月16日		不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月16日		不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月16日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.04	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.04	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.04	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.04	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	7月16日		不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月16日		不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.04	7月16日		0.1			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.04	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.04	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.04	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.90	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.90	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.90	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.10	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.10	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.10	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.10	7月16日		不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.10	7月16日		不検出			
7街区	G 17 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3.20	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 8 (旧地盤面 -1 m)	1.70	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 8 (旧地盤面 -2 m)	0.70	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 8 (旧地盤面 -3 m)	-0.30	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-1.30	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-2.30	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-3.30	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-4.30	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3.60	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.10	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.10	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.10	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 17 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.90	都市整備局実施		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3.60	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.10	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.10	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.10	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 18 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.90	都市整備局実施		不検出			
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	6月19日			不検出		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	6月19日			0.001		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	6月19日			0.004		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	6月19日			0.002		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	6月19日			0.093		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	6月19日			0.021		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	6月19日			0.027		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	6月19日			0.042		
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	6月13日		不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.97	6月13日		不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.97	6月13日		不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.97	6月13日		不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	6月13日		不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	6月13日		不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	6月13日		不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月13日	不検出	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月13日	不検出	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月13日	不検出	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月13日	0.001	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月13日	0.006	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月13日	0.007	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月13日	0.039	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.94	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.94	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.94	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.35	7月11日		不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.85	7月11日		0.1			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.85	7月11日		不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.85	7月11日		不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.15	7月11日		不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.15	7月11日		不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.15	7月11日		不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.15	7月11日		不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.15	7月11日		不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.37	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.87	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.87	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.87	7月12日		0.2			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.13	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.13	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.13	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.13	7月12日		不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.13	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月10日		不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月10日		0.6			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月10日		0.1			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月10日		不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月10日		不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月10日		不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月10日		不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月10日		不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月10日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.15	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.65	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.65	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.65	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.35	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.35	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.35	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.35	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.35	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.95	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.95	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.95	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	7月12日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月11日		不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月11日		不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月11日		0.1			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月11日		不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月11日		不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月11日		不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月11日		不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月11日		不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月11日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	7月17日		不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.28	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.78	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.78	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.78	7月12日		0.1			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.22	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.22	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.22	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.22	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.22	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月12日		0.2			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月12日		0.3			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月12日		0.1			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月12日		0.1			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.02	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.02	7月12日		0.1			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.02	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.02	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	7月12日		不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	7月12日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	5.14	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.64	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.64	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.64	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.64	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.36	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.36	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.36	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.36	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.36	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.62	7月13日		不検出	0.005		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.12	7月13日		不検出	不検出		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.12	7月13日		不検出	0.013		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.12	7月13日		不検出	0.016		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.12	7月13日		不検出	0.024		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	7月13日		不検出	0.046		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	7月13日		不検出	0.057		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.88	7月13日		不検出	0.013		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.88	7月13日		不検出	0.041		
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月13日		0.3			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月13日		0.4			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月13日		0.2			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月13日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.90	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.90	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.90	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.10	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.10	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.10	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.10	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.10	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.97	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.97	7月17日		0.1			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.97	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	7月17日		不検出			



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月17日		0.3			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月17日		0.4			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月17日		不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月17日		不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.38	7月15日		不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.88	7月15日		0.1			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.88	7月15日		不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.88	7月15日		0.4			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.12	7月15日		0.2			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.12	7月15日		不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.12	7月15日		不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.12	7月15日		不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.12	7月15日		不検出			
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	7月17日		不検出	0.001		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.97	7月17日		不検出	0.002		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.97	7月17日		不検出	0.019		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.97	7月17日		不検出	0.040		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	7月17日		0.1	0.021		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	7月17日		不検出	0.025		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	7月17日		不検出	0.002		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	7月17日		不検出	0.018		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	7月17日		不検出	0.023		
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	7月12日		不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.01	7月12日		不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.01	7月12日		不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.01	7月12日		不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.01	7月12日		不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	7月12日		不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	7月12日		不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	7月12日		2.9			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	7月12日		不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	7月17日		不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.95	7月17日		不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.95	7月17日		不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.95	7月17日		0.1			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	7月17日		不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	7月17日		不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	7月17日		不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	7月17日		不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	7月17日		不検出			
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月10日	不検出				
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月10日	不検出				
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月10日	不検出				
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月10日	不検出				
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月10日	不検出				
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月10日	0.089				
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月10日	不検出				
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月10日	不検出				
7街区	H 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月10日	不検出				
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	7月12日		不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	7月12日		不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	7月12日		不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	7月12日		不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	7月12日		不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	7月12日		不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	7月12日		0.2			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	7月12日		不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	7月12日		不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	3月16日		不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.94	3月16日		不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.94	3月16日		不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.94	3月16日		不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	3月16日		不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	3月16日		0.2			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	3月16日		不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	3月16日		0.5			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月17日		不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月17日		不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月17日		不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月17日		不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月17日		不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月17日		不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月17日		不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月17日		不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月17日		不検出			
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月10日	不検出				
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月10日	不検出				
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月10日	不検出				
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月10日	不検出				
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月10日	0.010				
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月10日	0.002				
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月10日	0.090				
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月10日	0.077				
7街区	H 12 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月10日	不検出				
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.94	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.94	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.94	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	7月11日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月12日		不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月21日		不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月21日		不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月21日		不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日		不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日		不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日		不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日		不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日		不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.97	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.97	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.97	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	7月11日		0.1			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月11日		不検出			
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	7月10日	不検出				
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.02	7月10日	0.007				
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.02	7月10日	0.003				
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.02	7月10日	0.007				
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.02	7月10日	0.001				
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	7月10日	0.006				
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	7月10日	0.001				
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	7月10日	不検出				
7街区	H 13 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	7月10日	0.006				
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月19日		不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月19日		0.5			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月19日		不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月19日		不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月19日		0.1			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月19日		不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月19日		不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月19日		不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月21日		不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月21日		不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月21日		不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日		不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日		不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日		不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日		不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月10日	不検出	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.02	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.02	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.02	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.02	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	7月10日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月21日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月19日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月19日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月19日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月19日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月19日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月19日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月19日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月19日		不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月19日		不検出			
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	7月9日			0.001		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.94	7月9日			0.009		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.94	7月9日			0.008		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.94	7月9日			0.015		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	7月9日			0.069		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	7月9日			0.051		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	7月9日			0.076		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	7月9日			0.022		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	7月9日			0.019		
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月9日		不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月19日		不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月19日		不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月19日		不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月19日		不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月19日		不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月19日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月9日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月9日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月9日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月9日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月9日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月9日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月9日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月9日		不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月9日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン mg/L (基準0.01)	シアン化合物 mg/L (基準ND)	ヒ素 mg/L (基準0.01)	鉛 mg/L (基準0.01)	カドミウム mg/L (基準0.01)
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月9日					
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月9日					
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月9日					
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月9日					
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月9日					
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月9日					
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月9日					
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月9日					
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月9日					
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.61	3月18日					
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.11	3月18日					
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.11	3月18日					
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.11	3月18日					
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.11	3月18日					
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	3月18日					
7街区	H 17 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2.90	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 4 (旧地盤面 -1 m)	1.40	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 4 (旧地盤面 -2 m)	0.40	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 4 (旧地盤面 -3 m)	-0.60	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-1.60	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-2.60	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.20	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.70	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.70	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.70	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.30	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.30	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.30	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.30	都市整備局実施					
7街区	H 17 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.30	都市整備局実施					
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.80	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.80	都市整備局実施	0.0011				
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.80	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.20	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.20	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.20	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.20	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 18 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.20	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月17日		不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月17日		不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月17日		0.2			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月17日		不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月17日		不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月17日		不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月17日		不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月17日		不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月17日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	6月13日		不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	6月13日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	6月15日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月16日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月16日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月16日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月16日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月16日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月16日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月16日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	6月16日		不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	6月16日		不検出			



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	6月18日		不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	6月18日		不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	6月18日		不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	6月18日		不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	6月18日		不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	6月18日		不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	6月18日		不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	6月18日		不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	6月18日		不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	6月19日		不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.02	6月19日		不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.02	6月19日		不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.02	6月19日		不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.02	6月19日		不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	6月19日		不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	6月19日		不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	6月19日		不検出			
7街区	H 24 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	-	都市整備局実施		不検出			
7街区	H 24 - 9 (旧地盤面 -1 m)	-	都市整備局実施		不検出			
7街区	H 24 - 9 (旧地盤面 -2 m)	-	都市整備局実施		不検出			
7街区	H 24 - 9 (旧地盤面 -3 m)	-	都市整備局実施		不検出			
7街区	H 24 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-	都市整備局実施		不検出			
7街区	H 24 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-	都市整備局実施		不検出			
7街区	H 24 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-	都市整備局実施		不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	6月22日		不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.98	6月22日		不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.98	6月22日		不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.98	6月22日		不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	6月22日		不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	6月22日		不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	6月22日		不検出			
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	6月19日			0.020		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.04	6月19日			0.012		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.04	6月19日			0.021		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.04	6月19日			0.009		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.04	6月19日			0.008		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	6月19日			0.019		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	6月19日			0.018		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	6月19日			0.032		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	6月19日			0.007		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	6月19日			0.014		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	6月19日			0.029		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	6月19日			0.011		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	6月19日			0.007		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	6月19日			0.009		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	6月19日			0.013		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	6月19日			0.070		
7街区	H 25 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 7 (旧地盤面 -1 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 7 (旧地盤面 -2 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 7 (旧地盤面 -3 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-	都市整備局実施	不検出				
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	6月15日		不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	6月15日		不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	6月15日		不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	6月15日		不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	6月15日		不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	6月15日		不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	6月15日		不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	6月15日		不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.62	6月13日	不検出	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.12	6月13日	不検出	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.12	6月13日	0.002	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.12	6月13日	不検出	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.12	6月13日	不検出	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	6月13日	不検出	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	6月13日	不検出	不検出			



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	2月21日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月10日		不検出			
7街区	1 10 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月5日		不検出			
7街区	1 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月5日		不検出			
7街区	1 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月5日		不検出			
7街区	1 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月5日		不検出			
7街区	1 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月5日		不検出			
7街区	1 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月5日		不検出			
7街区	1 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月5日		不検出			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月16日		不検出			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月16日		不検出			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月16日		不検出			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月16日		不検出			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月16日		0.5			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月16日		0.2			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月16日		不検出			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月16日		不検出			
7街区	1 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月16日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月23日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月12日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月21日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月14日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	4月3日		不検出			
7街区	1 11 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	4月3日		不検出			
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月31日		不検出	0.007		
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月31日		不検出	0.002		
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月31日		不検出	0.006		
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月31日		0.3	0.005		
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月31日		0.1	0.015		
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月31日		0.1	0.002		
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月31日		0.1	0.004		
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月31日		0.1	0.004		
7街区	1 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月31日		不検出	0.024		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	112 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月7日		不検出			
7街区	112 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月7日		不検出			
7街区	112 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月7日		不検出			
7街区	112 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月7日		不検出			
7街区	112 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月7日		不検出			
7街区	112 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月7日		不検出			
7街区	112 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月7日		不検出			
7街区	112 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月7日		不検出			
7街区	112 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	4月7日		不検出			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月7日		不検出			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月7日		不検出			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月7日		0.1			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月7日		0.1			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月7日		不検出			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月7日		不検出			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月7日		不検出			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月7日		不検出			
7街区	112 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	4月7日		不検出			
7街区	113 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月21日		不検出			
7街区	113 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月21日		不検出			
7街区	113 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月21日		不検出			
7街区	113 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日		不検出			
7街区	113 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日		不検出			
7街区	113 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日		不検出			
7街区	113 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日		不検出			
7街区	113 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日		不検出			
7街区	113 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月19日		不検出			
7街区	113 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月19日		0.9			
7街区	113 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月19日		1.3			
7街区	113 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月19日		0.3			
7街区	113 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月19日		0.6			
7街区	113 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月19日		0.1			
7街区	113 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月19日		不検出			
7街区	113 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月19日		不検出			
7街区	113 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月21日		不検出	0.012		
7街区	113 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月21日		0.1	0.015		
7街区	113 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月21日		不検出	0.019		
7街区	113 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月21日		不検出	0.007		
7街区	113 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月21日		不検出	0.021		
7街区	113 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月21日		不検出	0.031		
7街区	113 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月21日		不検出	0.068		
7街区	113 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月21日		不検出	0.020		
7街区	113 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月21日		不検出	0.042		
7街区	113 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月21日		不検出			
7街区	113 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月21日		0.5			
7街区	113 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月21日		0.3			
7街区	113 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月21日		不検出			
7街区	113 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月21日		不検出			
7街区	113 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月21日		不検出			
7街区	113 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月21日		不検出			
7街区	113 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月21日		不検出			
7街区	113 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月21日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月19日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月19日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月19日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月19日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月19日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月19日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月19日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月19日		不検出			
7街区	114 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月19日		不検出			
7街区	115 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月6日			0.015		
7街区	115 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月6日			0.018		
7街区	115 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月6日			0.062		
7街区	115 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月6日			0.014		
7街区	115 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月6日			0.072		
7街区	115 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月6日			0.056		
7街区	115 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月6日			0.075		
7街区	115 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月6日			0.022		
7街区	115 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	4月6日			0.038		
7街区	116 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.43	3月18日		不検出			
7街区	116 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.93	3月18日		不検出			
7街区	116 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.93	3月18日		不検出			
7街区	116 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.93	3月18日		不検出			
7街区	116 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.07	3月18日		不検出			
7街区	116 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.07	3月18日		不検出			
7街区	116 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月18日			0.006		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月18日			0.016		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月18日			不検出		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月18日			0.008		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月18日			0.013		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月18日			0.012		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月18日			0.017		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月18日			0.013		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月18日			0.005		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.02	3月18日			0.003		
7街区	116 - 4 (旧地盤面 -10 m)	-6.02	3月18日			0.010		



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	117 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	5月20日			0.004		
7街区	117 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	5月20日			0.012		
7街区	117 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	5月20日			0.010		
7街区	117 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	5月20日			0.008		
7街区	117 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	5月20日			0.018		
7街区	117 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	5月20日			0.022		
7街区	117 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	5月20日			0.013		
7街区	117 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	5月20日			0.011		
7街区	117 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	5月20日			0.018		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	5月21日			0.006		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	5月21日			0.012		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	5月21日			0.003		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	5月21日			0.009		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	5月21日			0.029		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月21日			0.023		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月21日			0.023		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月21日			0.008		
7街区	117 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	5月21日			0.009		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	5月22日			0.008		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.02	5月22日			0.013		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.02	5月22日			0.001		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.02	5月22日			0.021		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.02	5月22日			0.067		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	5月22日			0.032		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	5月22日			0.066		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	5月22日			0.015		
7街区	117 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	5月22日			0.031		
7街区	118 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	5月28日	不検出				
7街区	118 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.00	5月28日	不検出				
7街区	118 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.00	5月28日	不検出				
7街区	118 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.00	5月28日	不検出				
7街区	118 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.00	5月28日	不検出				
7街区	118 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月28日	不検出				
7街区	118 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月28日	不検出				
7街区	118 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	5月28日	不検出				
7街区	118 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	5月22日		不検出	0.004		
7街区	118 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.95	5月22日		2.9	0.037		
7街区	118 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.95	5月22日		不検出	不検出		
7街区	118 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.95	5月22日		不検出	0.005		
7街区	118 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	5月22日		不検出	0.049		
7街区	118 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	5月22日		不検出	0.063		
7街区	118 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	5月22日		不検出	0.062		
7街区	118 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	5月22日		不検出	0.014		
7街区	118 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	5月22日		不検出	0.030		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	5月22日			0.005		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.04	5月22日			0.007		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.04	5月22日			0.008		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.04	5月22日			0.026		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.04	5月22日			0.028		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	5月22日			0.090		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	5月22日			0.064		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	5月22日			0.051		
7街区	118 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	5月22日			0.026		
7街区	119 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月20日	不検出	不検出			
7街区	119 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月20日	不検出	不検出			
7街区	119 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月20日	不検出	不検出			
7街区	119 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月20日	0.001	不検出			
7街区	119 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月20日	不検出	不検出			
7街区	119 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月20日	不検出	不検出			
7街区	119 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月20日	不検出	不検出			
7街区	119 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	5月20日	不検出	不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	5月20日		不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.02	5月20日		不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.02	5月20日		不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.02	5月20日		不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.02	5月20日		不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	5月20日		不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	5月20日		不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	5月20日		不検出			
7街区	119 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	5月20日		不検出			
7街区	120 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月22日	不検出				
7街区	120 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月22日	不検出				
7街区	120 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月22日	不検出				
7街区	120 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月22日	不検出				
7街区	120 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月22日	不検出				
7街区	120 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月22日	不検出				
7街区	120 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月22日	不検出				
7街区	120 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	5月22日	不検出				
7街区	124 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月24日	不検出				
7街区	124 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月24日	不検出				
7街区	124 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月24日	不検出				
7街区	124 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月24日	不検出				
7街区	124 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月24日	不検出				
7街区	124 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月24日	不検出				
7街区	124 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月24日	不検出				

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン mg/L (基準0.01)	シアン化合物 mg/L (基準ND)	ヒ素 mg/L (基準0.01)	鉛 mg/L (基準0.01)	カドミウム mg/L (基準0.01)
7街区	I 25 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月23日	不検出				
7街区	I 25 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月23日	不検出				
7街区	I 25 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月23日	不検出				
7街区	I 25 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月23日	0.001				
7街区	I 25 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月23日	不検出				
7街区	I 25 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月23日	0.008				
7街区	I 25 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月23日	0.004				
7街区	I 25 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月23日	0.001				
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.78	4月22日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.28	4月22日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.28	4月22日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.28	4月22日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.28	4月22日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.72	4月22日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.72	4月22日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.72	4月22日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月22日	不検出				
7街区	I 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月22日	不検出				
7街区	I 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月22日	不検出				
7街区	I 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月22日	不検出				
7街区	I 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月22日	不検出				
7街区	I 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月22日	0.006				
7街区	I 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月22日	不検出				
7街区	I 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月22日	不検出				
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月23日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月23日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月23日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月23日	0.004	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月23日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月23日	0.029	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月23日	不検出	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	6月23日	不検出	不検出			
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.22	4月11日		不検出	0.003		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.72	4月11日		不検出	0.003		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.72	4月11日		不検出	不検出		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.72	4月11日		不検出	0.002		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.28	4月11日		不検出	0.005		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.28	4月11日		不検出	0.002		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.28	4月11日		不検出	0.007		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.28	4月11日		不検出	0.016		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.28	4月11日		不検出	0.029		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.28	4月11日		不検出	0.015		
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月28日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.95	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.95	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.95	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	4月14日		不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	4月14日		不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2.58	3月2日		不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	1.08	3月2日		不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	0.08	3月2日		不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	-0.92	3月2日		不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-1.92	3月2日		不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-2.92	3月2日		不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-3.92	3月2日		不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-4.92	3月2日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	3月3日		不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月2日	不検出	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月2日	不検出	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月2日	不検出	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月2日	0.002	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月2日	0.002	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月2日	不検出	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月2日	不検出	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月2日	不検出	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月2日	不検出	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.99	3月2日	不検出	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン mg/L (基準0.01)	シアン化合物 mg/L (基準ND)	ヒ素 mg/L (基準0.01)	鉛 mg/L (基準0.01)	カドミウム mg/L (基準0.01)
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月3日					
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	3月3日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.97	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.97	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.97	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	2月21日					
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	2月21日					
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月5日					
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月5日					
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月5日					
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月5日					
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月5日					
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月5日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月27日					
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -10 m)	-6.00	3月27日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.10	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.10	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.10	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.10	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-4.90	3月7日					
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -10 m)	-5.90	3月7日					
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日					
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日					
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日					
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日					
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日					
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月9日					
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月9日					
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	3月11日					
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.80	3月11日					
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.80	3月11日					
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.80	3月11日					
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.20	3月11日					
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.20	3月11日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月9日					
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月9日					
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.00	4月8日					
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.50	4月8日					
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.50	4月8日					
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.50	4月8日					
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.50	4月8日					
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.50	4月8日					
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.50	4月8日					
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.50	4月8日					

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.10	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.60	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.60	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.60	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	3月26日	不検出	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.10	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.10	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.10	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.10	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.90	3月10日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月25日		不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月25日		不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月18日		不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月18日		不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月18日		0.1			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月18日		不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月18日		不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月18日		不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月18日		不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月18日		不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月18日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.96	3月19日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	4月1日		不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.42	3月23日		不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.92	3月23日		不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.92	3月23日		不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.92	3月23日		0.1			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.08	3月23日		0.3			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.08	3月23日		不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.08	3月23日		不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.08	3月23日		不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.08	3月23日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月7日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月7日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月7日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月7日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月7日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月7日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月7日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月7日		不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	4月7日		不検出			



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月23日		不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月23日		0.2			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月23日		不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月23日		不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月23日		不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月23日		不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月23日		不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月23日		不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月28日		不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月28日		不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月28日		不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月28日		不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月28日		不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月28日		不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月28日		不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月28日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月1日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月1日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月1日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月1日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月1日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月1日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月1日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月1日		不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	4月1日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3.97	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.47	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.47	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.47	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.53	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.53	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.53	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.53	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.53	4月7日		不検出			
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月25日			0.009		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月25日			0.017		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月25日			0.004		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月25日			0.003		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月25日			0.033		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月25日			0.091		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月25日			0.13		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月25日			0.032		
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3.97	4月7日		不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.47	4月7日		不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.47	4月7日		不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.47	4月7日		不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.53	4月7日		不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.53	4月7日		不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.53	4月7日		不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.53	4月7日		不検出			
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月26日			0.010		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月26日			不検出		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月26日			0.023		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月26日			0.002		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月26日			0.039		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月26日			0.022		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月26日			0.10		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月26日			0.021		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月26日			0.036		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	4月23日			0.006		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.95	4月23日			0.025		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.95	4月23日			0.006		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.95	4月23日			0.019		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月23日			0.077		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月23日			0.024		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月23日			0.076		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	4月23日			0.014		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	4月22日			0.006		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.95	4月22日			0.004		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.95	4月22日			0.001		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.95	4月22日			0.011		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月22日			0.036		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月22日			0.048		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月22日			0.049		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	4月22日			0.018		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	4月22日			0.038		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月18日			0.007		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月18日			0.004		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月18日			0.036		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月18日			不検出		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月18日			0.042		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月18日			0.071		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月18日			0.10		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月18日			0.024		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	4月18日			0.044		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3.98	4月24日			0.002		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.48	4月24日			0.008		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.48	4月24日			0.008		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.48	4月24日			0.018		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	4月24日			0.048		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	4月24日			0.050		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	4月24日			0.031		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	4月24日			0.004		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月16日			0.002		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月16日			0.002		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月16日			0.001		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月16日			0.012		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月16日			0.097		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月16日			0.12		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月16日			0.070		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月16日			0.016		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	4月16日			0.030		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月3日			0.004		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月3日			0.030		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月3日			0.006		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月3日			0.020		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月3日			0.13		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月3日			0.12		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月3日			0.090		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月3日			0.024		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月2日			0.002		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月2日			0.005		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月2日			0.005		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月2日			0.016		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月2日			0.032		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月2日			0.080		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月2日			0.053		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月2日			0.016		
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	5月27日		不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	5月27日		不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	5月27日		不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	5月27日		不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	5月27日		不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	5月27日		不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	5月27日		不検出			
8街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	5月27日		不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	5月27日		不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-4.96	5月27日		不検出			
7街区	J 22 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	5月25日	不検出				
7街区	J 22 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	5月25日	不検出				
7街区	J 22 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	5月25日	不検出				
7街区	J 22 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	5月25日	不検出				
7街区	J 22 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	5月25日	不検出				
7街区	J 22 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	5月25日	不検出				
7街区	J 22 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	5月25日	不検出				
7街区	J 22 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	5月25日	不検出				
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月23日		不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月23日		不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月23日		不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月23日		不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月23日		不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月23日		不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月23日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.43	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.93	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.93	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.93	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.07	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.07	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.07	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.07	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.07	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.07	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	2月21日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月20日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月20日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月20日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月20日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月20日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月20日		0.1			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月20日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	2月20日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	2月20日		不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.02	2月20日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月14日					
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月14日					
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月14日		4.6			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月14日					
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月14日					
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月14日					
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月14日					
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月14日					
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	4月14日					
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	2月24日					
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.97	2月24日					
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.97	2月24日					
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.97	2月24日					
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	2月24日					
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	2月24日					
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	2月24日					
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	2月24日					
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3.93	2月21日	不検出				
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.43	2月21日	不検出				
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.43	2月21日	0.018				
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.43	2月21日	0.024	0.1			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.57	2月21日	不検出				
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.57	2月21日	0.042				
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.57	2月21日	不検出				
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.57	2月21日	不検出				
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.57	2月21日	不検出				
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.57	2月21日	不検出				
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月20日					
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月20日					
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月20日					
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月20日					
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月20日					
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月20日					
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月20日					
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	2月20日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	2月24日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	2月24日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	2月24日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	2月24日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	2月24日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	2月24日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	2月24日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	2月24日					
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	2月24日					
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月25日			0.001		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月25日			0.001		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月25日			0.008		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月25日			0.002		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月25日			0.047		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月25日			0.006		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月25日			0.054		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月25日			0.002		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月25日			0.001		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	2月25日			0.013		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -10 m)	-5.98	2月25日			0.035		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -11 m)	-6.98	2月25日			0.017		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -12 m)	-7.98	2月25日			0.039		
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月2日					
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月2日					
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月2日					
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月2日					
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月2日					
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月2日					
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月2日					
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月2日					
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月2日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	2月28日					
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.99	2月28日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月4日					
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月4日					

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月17日		不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月13日	0.011	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.99	3月13日	不検出	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-5.02	3月14日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月18日		不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月18日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.61	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.11	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.11	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.11	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.11	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.89	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.89	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.89	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.89	3月23日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -10 m)	-6.04	3月26日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月19日		不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	3月19日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月16日		0.1			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月16日		不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	3月16日		不検出			



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月23日	0.001	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	3月23日	不検出	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月14日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.96	3月13日		不検出			
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月17日			0.005		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月17日			0.002		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月17日			0.004		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月17日			0.014		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月17日			0.012		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月17日			0.010		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月17日			0.007		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月17日			0.014		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月17日			0.006		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	3月17日			0.006		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月24日		不検出	0.009		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月24日		不検出	0.002		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月24日		不検出	0.098		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月24日		不検出	0.001		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月24日		不検出	0.027		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月24日		不検出	0.025		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月24日		不検出	0.033		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月24日		不検出	0.042		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月24日		不検出	0.010		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	3月24日		不検出	0.017		
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -10 m)	-6.04	3月12日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月26日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月27日		不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月28日	不検出	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	3月28日	不検出	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン mg/L (基準0.01)	シアン化合物 mg/L (基準ND)	ヒ素 mg/L (基準0.01)	鉛 mg/L (基準0.01)	カドミウム mg/L (基準0.01)
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.04	3月24日					
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.54	3月24日					
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.54	3月24日		0.2			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.54	3月24日		0.4			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.46	3月24日		0.2			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.46	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.46	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.46	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.46	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.23	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.73	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.73	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.73	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.27	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.27	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.27	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.27	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.27	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.27	3月24日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月25日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月25日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月25日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月25日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月25日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月25日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月25日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月25日		不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月25日		不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月23日		不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月23日		不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月23日		不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月23日		不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月23日		不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月23日		不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月23日		不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月23日		不検出			
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月25日			0.010		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月25日			0.007		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月25日			0.008		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月25日			0.026		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月25日			0.063		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月25日			0.072		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月25日			0.11		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月25日			0.022		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月24日			不検出		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月24日			不検出		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月24日			0.006		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月24日			0.007		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月24日			0.017		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月24日			0.034		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月24日			0.053		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月24日			0.023		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月21日			不検出		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月21日			0.013		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月21日			0.007		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日			0.016		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日			0.021		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日			0.019		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日			0.032		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日			0.022		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月23日			不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月23日			不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月23日			不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月23日			不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月23日			不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月23日			不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月23日			不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月23日			不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月26日			0.006		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月26日			0.006		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月26日			0.014		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月26日			0.017		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月26日			0.029		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月26日			0.036		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月26日			0.039		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月26日			0.023		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月26日			0.057		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月27日			0.004		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月27日			0.011		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月27日			0.031		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月27日			0.041		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月27日			0.071		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月27日			0.081		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月27日			0.11		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月27日			0.020		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月27日			0.066		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月28日			0.005		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月28日			不検出		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月28日			不検出		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月28日			0.008		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月28日			0.029		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月28日			0.032		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月28日			0.070		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月28日			0.018		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月27日			0.003		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月27日			0.002		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月27日			0.012		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月27日			0.019		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月27日			0.018		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月27日			0.015		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月27日			0.12		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月27日			0.023		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月27日			0.061		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月28日			0.003		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月28日			0.004		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月28日			0.005		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月28日			0.011		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月28日			0.040		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月28日			0.063		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月28日			0.12		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月28日			0.008		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	4月21日			0.007		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.02	4月21日			0.017		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.02	4月21日			不検出		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.02	4月21日			0.052		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.02	4月21日			0.11		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	4月21日			0.062		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	4月21日			0.12		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	4月21日			0.022		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	4月21日			0.037		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月20日			0.005		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月20日			0.021		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月20日			0.001		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月20日			0.048		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月20日			0.053		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月20日			0.066		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月20日			0.093		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月20日			0.016		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	4月20日			0.042		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月2日			0.005		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月2日			0.002		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月2日			0.008		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月2日			0.039		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月2日			0.054		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月2日			0.048		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月2日			0.047		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月2日			0.029		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	4月1日			0.004		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.02	4月1日			0.008		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.02	4月1日			0.006		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.02	4月1日			0.055		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.02	4月1日			0.076		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	4月1日			0.068		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	4月1日			0.082		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	4月1日			0.029		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月3日			0.009		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月3日			0.013		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月3日			0.039		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月3日			0.044		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月3日			0.038		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月3日			0.046		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月3日			0.099		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月3日			0.031		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月18日			0.005		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月18日			0.007		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月18日			0.004		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月18日			0.094		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月18日			0.088		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月18日			0.057		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月18日			0.098		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月18日			0.028		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月17日			0.003		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月17日			0.019		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月17日			0.001		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月17日			0.036		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月17日			0.031		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月17日			0.053		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月17日			0.10		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月17日			0.015		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	4月17日			0.032		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月3日			0.007		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月3日			0.002		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月3日			0.016		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月3日			0.053		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月3日			0.12		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月3日			0.11		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月3日			0.097		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月3日			0.024		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月2日			0.007		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月2日			0.006		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月2日			0.030		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月2日			0.044		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月2日			0.070		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月2日			0.062		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月2日			0.11		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月2日			0.024		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月2日			0.004		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月2日			0.002		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月2日			0.002		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月2日			0.007		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月2日			0.059		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月2日			0.056		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月2日			0.072		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月2日			0.028		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月1日			0.004		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月1日			0.016		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月1日			0.003		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月1日			0.016		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月1日			0.030		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月1日			0.11		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月1日			0.088		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月1日			0.025		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月1日			0.003		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月1日			0.007		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月1日			0.008		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月1日			0.021		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月1日			0.085		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月1日			0.12		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月1日			0.090		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月1日			0.031		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月28日			0.002		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月28日			0.005		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月28日			0.007		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月28日			0.023		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月28日			0.085		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月28日			0.10		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月28日			0.11		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月28日			0.035		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月28日			0.002		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月28日			不検出		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月28日			0.004		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月28日			0.013		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月28日			0.13		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月28日			0.099		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月28日			0.12		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月28日			0.020		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月27日			0.010		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月27日			0.012		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月27日			0.042		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月27日			0.055		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月27日			0.14		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月27日			0.12		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月27日			0.092		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月27日			0.054		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月27日			0.071		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月26日			不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月26日			不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月26日			0.043		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月26日			0.074		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月26日			0.074		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月26日			0.086		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月26日			0.027		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月26日			0.025		
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月30日		不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月30日		不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月30日		不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月30日		不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月30日		不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月30日		不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月30日		不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月30日		不検出			
7街区	K 24 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	4月30日	不検出				
7街区	K 24 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	4月30日	不検出				
7街区	K 24 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	4月30日	不検出				
7街区	K 24 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	4月30日	不検出				
7街区	K 24 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	4月30日	不検出				
7街区	K 24 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	4月30日	不検出				
7街区	K 24 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	4月30日	不検出				



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	5月8日		不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	5月8日		不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	5月8日		不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	5月8日		不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	5月8日		不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	5月8日		不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	5月8日		不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	6月22日		不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.02	6月22日		不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.02	6月22日		不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.02	6月22日		不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.02	6月22日		不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	6月22日		不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	6月22日		不検出			
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	6月21日	不検出		0.016		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	6月21日	不検出		0.015		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	6月21日	不検出		0.014		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	6月21日	不検出		0.007		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	6月21日	0.005		0.12		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	6月21日	0.020		0.085		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	6月21日	0.021		0.013		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	6月21日	0.017		0.020		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	6月17日	不検出	不検出	0.009		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.03	6月17日	不検出	不検出	0.007		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.03	6月17日	0.001	不検出	0.011		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.03	6月17日	0.002	不検出	0.024		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.03	6月17日	不検出	不検出	0.002		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	6月17日	0.001	不検出	0.006		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	6月17日	0.002	不検出	0.006		
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.38	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.88	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.88	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.88	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.12	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.12	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.12	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.12	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.12	2月20日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.59	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.09	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.09	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.09	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.09	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.91	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.91	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.91	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.91	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月18日		不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.95	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.95	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.95	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月18日		不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月27日		不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月27日		不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月27日		0.1			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月27日		不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月27日		不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月27日		不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月27日		不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	5月27日		不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	5月27日		不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.70	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.20	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.20	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.20	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.20	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.80	2月17日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.61	5月15日		不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.11	5月15日		不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.11	5月15日		不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.11	5月15日		不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.11	5月15日		不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	5月15日		不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.89	5月15日		不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.89	5月15日		不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.80	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.30	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.30	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.30	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.30	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	2月17日		不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	2月17日		不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.80	2月21日		不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.30	2月21日		不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.30	2月21日		0.3			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.30	2月21日		0.1			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.30	2月21日		不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	2月21日		不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	2月21日		不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	2月21日		不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.70	2月21日		不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.02	2月26日		不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.52	2月26日		不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.52	2月26日		不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.52	2月26日		不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.48	2月26日		0.3			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.48	2月26日		不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.48	2月26日		不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.48	2月26日		不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.48	2月26日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.36	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.86	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.86	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.86	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.14	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.14	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.14	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.14	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.14	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.14	2月24日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3.48	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	1.98	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	0.98	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.02	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.02	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.02	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.02	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.02	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-5.02	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-6.02	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -10 m)	-7.02	3月12日		不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月10日		不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月10日		不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月10日		不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月10日		不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月10日		不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月10日		不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月10日		不検出			
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月10日		不検出	0.003		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月10日		不検出	0.002		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月10日		不検出	0.037		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月10日		不検出	0.028		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月10日		不検出	0.017		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月10日		不検出	0.050		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月10日		不検出	0.020		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月10日		不検出	0.025		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月10日		不検出	0.050		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月10日		不検出	0.041		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -10 m)	-6.00	3月10日		不検出	0.019		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -11 m)	-7.00	3月10日		不検出	0.024		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -12 m)	-8.00	3月10日		不検出	0.028		
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月9日		不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日		不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日		0.1			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日		不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日		不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日		不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月9日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	6月1日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	6月1日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	6月1日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	6月1日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	6月1日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	6月1日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	6月1日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	6月1日		不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	6月1日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月12日		不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月12日		不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月12日		不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月12日		不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月12日		不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月12日		不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月12日		不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月12日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月13日		不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日		不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日		不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日		不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日		不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日		不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日		不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月18日	不検出	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月18日	不検出	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月18日	不検出	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月18日	不検出	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月18日	不検出	不検出	0.006		
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月18日	不検出	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月18日	不検出	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月18日	不検出	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月18日	不検出	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月18日	0.004	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	3月25日		不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月24日	不検出	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月24日	不検出	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月24日	不検出	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月24日	0.029	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月24日	不検出	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月24日	不検出	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月24日	不検出	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月24日	不検出	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月24日	不検出	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3.80	3月25日		不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.30	3月25日		不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.30	3月25日		不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.30	3月25日		不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.70	3月25日		不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.70	3月25日		不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.70	3月25日		不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.70	3月25日		不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.70	3月25日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月26日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月26日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月26日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月26日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月26日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月26日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月26日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月26日		不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月26日		不検出			
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月24日	不検出				
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月24日	不検出				
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月24日	不検出				
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月25日	不検出				
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月25日	不検出				
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月25日	不検出				
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月25日	0.005				
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月25日	不検出				
7街区	L 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月25日	不検出				

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月26日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月28日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月28日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月28日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月28日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月28日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月28日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月28日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月28日		不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月28日		不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月18日		不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月18日		不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月18日		不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月18日		0.1			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月18日		不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月18日		不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月18日		不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月18日		不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月18日		不検出			
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月19日			0.004		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月19日			0.003		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月19日			0.007		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月19日			0.005		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月19日			0.033		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月19日			0.034		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月19日			0.027		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月19日			0.049		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月19日			0.020		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月28日			0.002		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月28日			0.002		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月28日			0.005		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月28日			0.005		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月28日			0.068		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月28日			0.029		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月28日			0.051		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月28日			0.032		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月28日			0.038		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月1日			0.003		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月1日			不検出		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月1日			0.008		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月1日			0.004		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月1日			0.020		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月1日			0.013		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月1日			0.060		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月1日			0.11		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	4月1日			0.028		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月1日			0.003		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月1日			0.006		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月1日			0.002		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月1日			0.005		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月1日			0.009		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月1日			0.024		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月1日			0.038		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月1日			0.041		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	4月1日			0.11		
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月1日		不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月1日		不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月1日		不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月1日		不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月1日		不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月1日		不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月1日		不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月1日		不検出			
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月9日		不検出	0.004		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月9日		不検出	0.006		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月9日		不検出	0.012		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月9日		0.2	0.012		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月9日		不検出	0.082		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月9日		不検出	0.087		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月9日		不検出	0.099		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月9日		不検出	0.031		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月9日			0.005		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月9日			0.003		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月9日			0.001		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月9日			0.020		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月9日			0.11		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月9日			0.037		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月9日			0.13		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月9日			0.029		



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月2日		不検出	0.001		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月2日		不検出	0.008		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月2日		不検出	0.019		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月2日		不検出	0.016		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月2日		不検出	0.053		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月2日		不検出	0.025		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月2日		不検出	0.073		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月2日		不検出	0.059		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	4月2日		不検出	0.015		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月3日			0.007		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月3日			0.003		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月3日			0.008		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月3日			0.019		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月3日			0.12		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月3日			0.020		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月3日			0.14		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月3日			0.030		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	4月3日			0.078		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月9日			0.003		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月9日			0.005		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月9日			0.045		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月9日			0.021		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月9日			0.038		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月9日			0.054		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月9日			0.082		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月9日			0.031		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	4月9日			0.054		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月17日			0.003		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月17日			0.010		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月17日			0.008		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月17日			0.034		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月17日			0.030		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月17日			0.11		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月17日			0.087		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月17日			0.027		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月17日			0.004		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月17日			0.002		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月17日			0.001		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月17日			0.019		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月17日			0.076		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月17日			0.069		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月17日			0.078		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月17日			0.024		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月16日			0.024		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月16日			0.005		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月16日			0.002		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月16日			0.007		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月16日			0.12		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月16日			0.068		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月16日			0.089		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月16日			0.025		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月8日			0.003		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月8日			0.004		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月8日			0.002		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月8日			0.014		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月8日			0.072		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月8日			0.092		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月8日			0.046		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月8日			0.036		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月15日			0.008		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月15日			0.005		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月15日			0.012		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月15日			0.029		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月15日			0.059		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月15日			0.099		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月15日			0.028		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月15日			0.032		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月16日			0.007		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月16日			0.002		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月16日			0.005		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月16日			0.017		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月16日			0.044		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月16日			0.096		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月16日			0.026		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月16日			0.10		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月16日			0.005		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月16日			0.006		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月16日			0.015		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月16日			0.027		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月16日			0.035		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月16日			0.11		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月16日			0.15		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月16日			0.028		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月20日			0.012		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月20日			0.007		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月20日			0.066		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月20日			0.11		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月20日			0.043		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月20日			0.10		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月20日			0.12		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月20日			0.12		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン mg/L (基準0.01)	シアン化合物 mg/L (基準ND)	ヒ素 mg/L (基準0.01)	鉛 mg/L (基準0.01)	カドミウム mg/L (基準0.01)
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月18日	不検出		不検出		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月18日	不検出		0.008		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月18日	不検出		0.007		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月18日	不検出		0.020		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月18日	不検出		0.017		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月18日	不検出		0.010		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月18日	不検出		0.040		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月18日	不検出		0.091		
7街区	L 24 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	5月1日	不検出				
7街区	L 24 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	5月1日	不検出				
7街区	L 24 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	5月1日	不検出				
7街区	L 24 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	5月1日	不検出				
7街区	L 24 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	5月1日	不検出				
7街区	L 24 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	5月1日	不検出				
7街区	L 24 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	5月1日	不検出				
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月29日		不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月29日		不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月29日		0.1			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月29日		0.2			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月29日		不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月29日		不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月29日		不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月28日		不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月28日		不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月28日		不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月28日		0.1			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月28日		不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月28日		不検出			
7街区	L 25 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	4月23日	不検出				
7街区	L 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.02	4月23日	不検出				
7街区	L 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.02	4月23日	不検出				
7街区	L 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.02	4月23日	0.002				
7街区	L 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.02	4月23日	0.002				
7街区	L 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	4月23日	0.036				
7街区	L 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	4月23日	不検出				
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月22日		不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月22日		不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月22日		不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月22日		不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月22日		不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月22日		不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月22日		不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月22日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	2月16日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.01	2月16日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.01	2月16日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.01	2月16日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.01	2月16日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	2月16日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	2月16日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	2月16日		不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.42	2月17日				不検出	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.92	2月17日				不検出	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.92	2月17日				不検出	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.92	2月17日				不検出	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.08	2月17日				0.015	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.08	2月17日				不検出	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.08	2月17日				不検出	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.08	2月17日				0.008	
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	2月16日		不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.94	2月20日		不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.44	2月20日		不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.44	2月20日		不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.44	2月20日		不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.44	2月20日		不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.56	2月20日		不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.56	2月20日		不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.56	2月20日		不検出			
7街区	M 4 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	3月3日	不検出				
7街区	M 4 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.90	3月3日		0.004			
7街区	M 4 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.90	3月3日	不検出				
7街区	M 4 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.90	3月3日	不検出				
7街区	M 4 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.10	3月3日	不検出				
7街区	M 4 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.10	3月3日	不検出				
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	5月21日	不検出		0.003		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.95	5月21日	0.001		0.007		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.95	5月21日	不検出		不検出		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.95	5月21日	不検出		0.005		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	5月21日	不検出		0.018		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	5月21日	不検出		0.013		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	5月21日	不検出		0.028		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン mg/L (基準0.01)	シアン化合物 mg/L (基準ND)	ヒ素 mg/L (基準0.01)	鉛 mg/L (基準0.01)	カドミウム mg/L (基準0.01)
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.61	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.11	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.11	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.11	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.11	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月23日		不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.83	3月3日		不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.33	3月3日		0.2			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.33	3月3日		不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.33	3月3日		不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.33	3月3日		不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.67	3月3日		不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.67	3月3日		不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月25日		不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月25日		不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月25日		不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月25日		不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月25日		不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月25日		不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月25日		不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	2月25日		不検出			
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.95	5月14日		不検出	0.006		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.95	5月14日		不検出	0.004		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.95	5月14日		不検出	0.007		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	5月14日		不検出	0.007		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	5月14日		不検出	0.010		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	5月14日		不検出	0.013		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	5月14日		不検出	0.008		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	5月14日		不検出	0.020		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	5月14日		不検出	0.003		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -10 m)	-6.05	5月14日		不検出	0.009		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -11 m)	-7.05	5月14日		不検出	0.003		
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -10 m)	-6.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -11 m)	-7.00	2月26日		不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日		不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日		不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日		不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日		不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日		不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日		不検出			
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月2日		不検出	0.005		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月2日		不検出	0.001		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月2日		0.4	0.055		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月2日		不検出	0.039		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月2日		不検出	0.036		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月2日		不検出	0.007		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月2日		不検出	0.039		
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月2日		不検出			
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月2日		不検出			
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月2日		不検出			
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月2日		不検出			
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月2日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.66	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.16	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.16	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.16	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.16	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.84	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.84	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.84	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.84	3月6日		不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	3月2日		不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.10	3月2日		不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.10	3月2日		不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.10	3月2日		不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.10	3月2日		不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月2日		不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月2日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月4日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月7日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月7日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月7日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月7日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月7日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月7日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月7日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月7日		不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月7日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.64	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.14	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.14	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.14	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.14	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.86	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.86	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.86	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.86	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.86	3月14日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月16日		不検出			
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.37	3月16日			0.001		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.87	3月16日			不検出		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.87	3月16日			0.003		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.87	3月16日			0.006		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.13	3月16日			0.007		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.13	3月16日			0.025		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.13	3月16日			0.017		
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月23日	不検出				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月23日	不検出				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月23日	不検出				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月23日	0.001				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月23日	不検出				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月23日	不検出				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月23日	不検出				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月23日	不検出				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月23日	不検出				
7街区	M 9 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月23日	不検出				
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月21日		不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月21日		不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月21日		不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月21日		不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月21日		不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月21日		不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月21日		不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月21日		不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月21日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月19日		不検出			
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月19日				不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月19日				不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月19日				不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月19日				不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月19日				不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月19日				不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月19日				不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月19日				0.005	不検出
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月1日			0.001		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月1日			0.002		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月1日			0.003		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月1日			0.019		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月1日			0.11		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月1日			0.085		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月1日			0.13		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月1日			0.033		



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月22日			0.007		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月22日			0.003		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月22日			0.013		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月22日			0.042		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月22日			0.060		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月22日			0.085		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月22日			0.026		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月22日			0.037		
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月1日		不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月1日		不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月1日		不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月1日		不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月1日		不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月1日		不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月1日		不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月1日		不検出			
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月3日			0.002		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月3日			0.009		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月3日			0.005		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月3日			0.067		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月3日			0.084		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月3日			0.11		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月3日			0.030		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月3日			0.048		
7街区	M 20 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月15日	不検出				
7街区	M 20 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月15日	不検出				
7街区	M 20 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月15日	不検出				
7街区	M 20 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月16日	不検出				
7街区	M 20 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月16日	不検出				
7街区	M 20 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月16日	不検出				
7街区	M 20 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月16日	不検出				
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月16日			0.010		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月16日			0.005		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月16日			0.007		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月16日			0.089		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月16日			0.11		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月16日			0.12		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月16日			0.072		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月17日			0.007		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月17日			0.004		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月17日			0.007		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月17日			0.016		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月17日			0.081		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月17日			0.087		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月17日			0.044		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月29日			0.005		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月29日			0.029		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月29日			0.081		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月29日			0.042		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月29日			0.091		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月29日			0.076		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月29日			0.082		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	4月18日			0.002		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.95	4月18日			0.005		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.95	4月18日			0.030		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.95	4月18日			0.020		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月18日			0.006		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月18日			0.051		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月18日			0.085		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3.70	5月25日			0.001		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.20	5月25日			0.002		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.20	5月25日			0.010		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.20	5月25日			0.065		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.80	5月25日			0.075		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.80	5月25日			0.039		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.80	5月25日			0.086		
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月23日		不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月23日		不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月23日		不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月23日		不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月23日		不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月23日		不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月23日		不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月22日		不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月22日		不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月22日		不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月22日		不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月22日		不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月22日		不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月22日		不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月7日		不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月7日		不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月7日		不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月7日		不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月7日		不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月7日		不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月7日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3.45	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	1.95	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	0.95	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	-0.05	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-1.05	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-2.05	4月21日		不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-3.05	4月21日		不検出			
7街区	M 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	6月16日	不検出				
7街区	M 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	6月16日	不検出				
7街区	M 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	6月16日	不検出				
7街区	M 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	6月16日	不検出				
7街区	M 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	6月16日	不検出				
7街区	M 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	6月16日	不検出				
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月16日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.94	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.94	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.94	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.06	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -10 m)	-6.06	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -11 m)	-7.06	5月26日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.43	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.93	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.93	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.93	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.07	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.07	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.07	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.07	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.07	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.07	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	2月18日		不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月18日		不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月17日		不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月17日		不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月17日		不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月17日		不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月17日		不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月17日		不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月17日		不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月17日		不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.12	4月30日		不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.12	4月30日		不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.12	4月30日		不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.12	4月30日		不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	4月30日		不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	4月30日		不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.88	4月30日		不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.88	4月30日		不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月29日		不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月29日		不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月29日		不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月29日		不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月29日		不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月29日		不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月29日		不検出			
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月9日	不検出	不検出	0.004		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月9日	0.001	不検出	0.022		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月9日	0.002	不検出	0.035		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月9日	0.008	不検出	0.024		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月9日	0.007	不検出	0.066		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月9日	0.002	不検出	0.074		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月9日	不検出	不検出	0.084		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月9日	不検出	不検出	0.050		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月28日		不検出	0.011		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月28日		不検出	0.014		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月28日		不検出	0.033		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月28日		不検出	0.072		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月28日		不検出	0.004		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月28日		0.6	0.004		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月28日		不検出	0.037		
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月10日		不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月10日		不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月10日		不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月10日		0.1			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月10日		不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月10日		不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月10日		0.2			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月10日		不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月11日		不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月11日		不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月11日		不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月11日		不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月11日		不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月11日		不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月11日		不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月11日		不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月16日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.99	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -10 m)	-5.99	3月17日		不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -11 m)	-6.99	3月17日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	3月14日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月16日		不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月17日		不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月17日		不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月17日		不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月17日		不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月17日		不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月17日		不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月17日		不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.77	3月17日		不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.77	3月17日		不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.77	3月17日		不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.23	3月17日		不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.23	3月17日		不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.23	3月17日		不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.23	3月17日		不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.23	3月17日		不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月18日		不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月18日		不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月18日		不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月18日		不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月18日		不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月18日		0.2			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月18日		不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	5月15日		不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	5月15日		不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	5月15日		不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	5月15日		0.1			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	5月15日		不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	5月15日		不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	5月15日		不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	5月15日		不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月27日		不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月27日		不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月27日		0.2			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月27日		不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月27日		不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月27日		不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月27日		不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月27日		不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月28日		不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月28日		不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月28日		不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月28日		不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月28日		不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月28日		不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月28日		不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月28日		不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月2日		不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月2日		不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月2日		不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月2日		不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月2日		不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月2日		不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月2日		不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月2日		不検出			
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月23日			0.010		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月23日			0.012		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月23日			0.001		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月23日			0.013		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月23日			0.030		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月23日			0.033		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月23日			0.006		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	5月26日			0.005		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.03	5月26日			不検出		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.03	5月26日			不検出		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.03	5月26日			0.023		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.03	5月26日			0.030		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	5月26日			0.051		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	5月26日			0.066		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月27日			0.005		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月27日			0.035		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月27日			0.040		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月27日			0.090		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月27日			0.044		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月27日			0.016		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月27日			0.084		
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月23日		不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月23日		不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月23日		不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月23日		不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月23日		不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月23日		不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月23日		不検出			
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月23日		不検出	0.004		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月23日		不検出	0.008		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月23日		不検出	0.026		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月23日		不検出	0.044		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月23日		不検出	0.068		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月23日		不検出	0.062		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月23日		不検出	0.053		
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.07	3月28日		不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.07	3月28日		不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.07	3月28日		不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.07	3月28日		不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	3月28日		不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	3月28日		不検出			
7街区	O 23 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.99	1月30日			0.014		
7街区	O 23 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.99	1月30日			0.013		
7街区	O 23 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.99	1月30日			0.020		



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)
7街区	0 24 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月25日			不検出		
7街区	0 24 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月25日			0.020		
7街区	0 24 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月25日			0.033		
7街区	0 24 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月25日			0.026		
7街区	0 24 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月25日			0.035		
7街区	0 24 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月25日			0.016		
7街区	0 24 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月25日			0.042		
7街区	0 24 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月24日			0.001		
7街区	0 24 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月24日			0.001		
7街区	0 24 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月24日			0.007		
7街区	0 24 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月24日			0.007		
7街区	0 24 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月24日			0.024		
7街区	0 24 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月24日			0.015		
7街区	0 24 - 9 (旧地盤面 -1 m)	0.59	4月23日			不検出		
7街区	0 24 - 9 (旧地盤面 -2 m)	-0.41	4月23日			0.002		
7街区	0 24 - 9 (旧地盤面 -3 m)	-1.41	4月23日			0.067		
7街区	0 24 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-2.41	4月23日			0.079		
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月24日		不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月24日		不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月24日		不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月24日		不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月24日		不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月24日		不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月24日		不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月20日		不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月20日		不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月20日		不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月20日		不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月20日		不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月20日		不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月28日		不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月28日		不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月28日		不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月28日		不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月28日		不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月28日		不検出			
7街区	P 21 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月30日	0.008				
7街区	P 21 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月30日	不検出				
7街区	P 21 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月30日	0.004				
7街区	P 21 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月30日	0.026				
7街区	P 21 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月30日	不検出				
7街区	P 21 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月30日	不検出				
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月21日	不検出		0.005		
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月21日	不検出		0.002		
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月21日	不検出		0.004		
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月21日	0.001		0.004		
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月21日	0.001		0.013		
7街区	P 25 - 2 (旧地盤面 -1 m)	-0.41	5月27日	不検出				
7街区	P 25 - 2 (旧地盤面 -2 m)	-1.41	5月27日	不検出				

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	7月14日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月13日	不検出			
7街区	G 9 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月13日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.97	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.97	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.97	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	7月14日	不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月16日	不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月16日	不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月16日	1.3			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月16日	0.5			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月16日	不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月16日	不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月16日	不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月16日	不検出			
7街区	G 10 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月16日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月14日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月14日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月14日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月14日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月14日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月14日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月14日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月14日	不検出			
7街区	G 11 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月14日	不検出			
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月16日	不検出	不検出		
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月16日	不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月16日	不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月16日	不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月16日	不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月16日	不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月16日	不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月16日	不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月16日	不検出			
7街区	G 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月16日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.04	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.04	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.04	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.04	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	7月16日	不検出			
7街区	G 14 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月16日	不検出			
7街区	G 15 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.04	7月16日	0.5			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.04	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.04	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.04	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.90	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.90	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.90	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.10	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.10	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.10	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.10	7月16日	不検出			
7街区	G 16 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.10	7月16日	不検出			
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	6月19日		5		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	6月19日		不検出		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	6月19日		2		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	6月19日		不検出		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	6月19日		1		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	6月19日		不検出		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	6月19日		不検出		
7街区	G 24 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	6月19日		不検出		
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	6月13日	不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.97	6月13日	不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.97	6月13日	不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.97	6月13日	不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	6月13日	不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	6月13日	不検出			
7街区	G 25 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	6月13日	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月13日	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月13日	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月13日	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月13日	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月13日	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月13日	不検出			
7街区	G 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月13日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.94	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.94	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.94	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.35	7月11日	不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.85	7月11日	5.3			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.85	7月11日	不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.85	7月11日	不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.15	7月11日	不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.15	7月11日	不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.15	7月11日	不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.15	7月11日	不検出			
7街区	H 7 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.15	7月11日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.37	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.87	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.87	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.87	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.13	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.13	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.13	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.13	7月12日	不検出			
7街区	H 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.13	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月10日	不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月10日	2.2			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月10日	1.1			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月10日	不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月10日	不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月10日	不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月10日	不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月10日	不検出			
7街区	H 8 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月10日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.15	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.65	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.65	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.65	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.35	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.35	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.35	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.35	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.35	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.95	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.95	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.95	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月11日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	7月17日	不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.28	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.78	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.78	7月12日	5.5			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.78	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.22	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.22	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.22	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.22	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.22	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月12日	不検出			



# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.02	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.02	7月12日	1.0			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.02	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.02	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	7月12日	不検出			
7街区	H 8 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	7月12日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	5.14	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.64	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.64	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.64	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.64	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.36	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.36	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.36	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.36	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.36	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.62	7月13日	不検出	不検出		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.12	7月13日	不検出	不検出		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.12	7月13日	不検出	不検出		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.12	7月13日	不検出	2		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.12	7月13日	不検出	3		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	7月13日	不検出	1		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	7月13日	不検出	1		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.88	7月13日	不検出	不検出		
7街区	H 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.88	7月13日	不検出	1		
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月13日	0.5			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月13日	1.1			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月13日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.90	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.90	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.90	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.10	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.10	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.10	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.10	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.10	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.97	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.97	7月17日	0.8			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.97	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月17日	2.1			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月17日	1.8			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月17日	不検出			
7街区	H 9 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月17日	不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.38	7月15日	不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.88	7月15日	0.8			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.88	7月15日	不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.88	7月15日	3.0			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.12	7月15日	不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.12	7月15日	不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.12	7月15日	不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.12	7月15日	不検出			
7街区	H 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.12	7月15日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	7月17日	不検出	不検出		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.97	7月17日	不検出	不検出		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.97	7月17日	不検出	不検出		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.97	7月17日	不検出	不検出		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	7月17日	1.5	不検出		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	7月17日	不検出	不検出		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	7月17日	不検出	不検出		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	7月17日	不検出	不検出		
7街区	H 10 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	7月17日	不検出	不検出		
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	7月12日	不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.01	7月12日	0.6			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.01	7月12日	不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.01	7月12日	不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.01	7月12日	不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	7月12日	不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	7月12日	不検出			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	7月12日	2.5			
7街区	H 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	7月12日	不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	7月17日	不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.95	7月17日	不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.95	7月17日	不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.95	7月17日	1.4			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	7月17日	不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	7月17日	不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	7月17日	不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	7月17日	不検出			
7街区	H 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	7月17日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	7月12日	不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	3月16日	不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.94	3月16日	不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.94	3月16日	不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.94	3月16日	不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	3月16日	不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	3月16日	0.6			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	3月16日	不検出			
7街区	H 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	3月16日	2.1			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月17日	不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月17日	不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月17日	不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月17日	不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月17日	不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月17日	不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月17日	0.5			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月17日	不検出			
7街区	H 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月17日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.94	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.94	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.94	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	7月11日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月12日	不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月21日	不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月21日	不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月21日	不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日	不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日	不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日	不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日	不検出			
7街区	H 12 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.97	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.97	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.97	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	7月11日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月11日	1.6			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月11日	不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月19日	不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月19日	不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月19日	不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月19日	不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月19日	不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月19日	不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月19日	不検出			
7街区	H 13 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月19日	不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月21日	不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月21日	不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月21日	不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日	不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日	不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日	不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日	不検出			
7街区	H 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.02	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.02	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.02	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.02	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	7月10日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月21日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月19日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月19日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月19日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月19日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月19日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月19日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月19日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月19日	不検出			
7街区	H 14 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月19日	不検出			
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	7月9日		不検出		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.94	7月9日		3		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.94	7月9日		不検出		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.94	7月9日		不検出		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	7月9日		不検出		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	7月9日		不検出		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	7月9日		不検出		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	7月9日		2		
7街区	H 15 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	7月9日		不検出		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.96	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.96	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.96	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	7月9日	不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月19日	不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月19日	不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月19日	不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月19日	不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月19日	不検出			
7街区	H 15 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月19日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.03	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.03	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.03	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.03	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.99	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.99	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.99	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	7月9日	不検出			
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.61	3月18日	不検出			
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.11	3月18日	不検出			
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.11	3月18日	不検出			
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.11	3月18日	不検出			
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.11	3月18日	不検出			
7街区	H 16 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	3月18日	不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	7月17日	不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.00	7月17日	不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.00	7月17日	1.3			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.00	7月17日	不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.00	7月17日	不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月17日	不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月17日	不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月17日	不検出			
7街区	H 20 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月17日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	6月13日	不検出			
7街区	H 21 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	6月13日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	6月15日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月16日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月16日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月16日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月16日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月16日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月16日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月16日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	6月16日	不検出			
7街区	H 22 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	6月16日	不検出			



# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	6月18日	不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	6月18日	不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	6月18日	不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	6月18日	不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	6月18日	不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	6月18日	不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	6月18日	不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	6月18日	不検出			
7街区	H 22 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	6月18日	不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	6月19日	不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.02	6月19日	不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.02	6月19日	不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.02	6月19日	不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.02	6月19日	不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	6月19日	不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	6月19日	不検出			
7街区	H 24 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	6月19日	不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	6月22日	不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.98	6月22日	不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.98	6月22日	不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.98	6月22日	不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	6月22日	不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	6月22日	不検出			
7街区	H 25 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	6月22日	不検出			
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.04	6月19日		1		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.04	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.04	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.04	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	6月19日		2		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	6月19日		不検出		
7街区	H 25 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	6月19日		不検出		
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	6月15日	不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	6月15日	不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	6月15日	不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	6月15日	不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	6月15日	不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	6月15日	不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	6月15日	不検出			
7街区	H 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	6月15日	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.62	6月13日	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.12	6月13日	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.12	6月13日	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.12	6月13日	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.12	6月13日	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	6月13日	不検出			
7街区	H 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	6月13日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.03	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.03	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.03	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.03	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	2月24日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月26日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月26日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月26日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月26日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月26日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月26日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月26日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月26日	不検出			
7街区	I 7 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月26日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	2月21日	不検出			
7街区	1 7 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	2月21日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月7日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月10日	不検出			
7街区	1 8 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月9日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月11日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月12日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月10日	不検出			
7街区	1 9 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	2月21日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月10日	不検出			
7街区	1 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月10日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	110-8(旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月5日	不検出			
7街区	110-8(旧地盤面 -1 m)	3.02	3月5日	不検出			
7街区	110-8(旧地盤面 -2 m)	2.02	3月5日	不検出			
7街区	110-8(旧地盤面 -3 m)	1.02	3月5日	不検出			
7街区	110-8(旧地盤面 -4 m)	0.02	3月5日	不検出			
7街区	110-8(旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月5日	不検出			
7街区	110-8(旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月5日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月16日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 -1 m)	2.96	3月16日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 -2 m)	1.96	3月16日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 -3 m)	0.96	3月16日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月16日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月16日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月16日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月16日	不検出			
7街区	111-1(旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月16日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月23日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 -1 m)	3.04	3月23日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 -2 m)	2.04	3月23日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 -3 m)	1.04	3月23日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 -4 m)	0.04	3月23日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月23日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月23日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月23日	不検出			
7街区	111-3(旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月23日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -1 m)	2.96	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -2 m)	1.96	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -3 m)	0.96	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月12日	不検出			
7街区	111-4(旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月12日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月21日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 -1 m)	2.95	3月21日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 -2 m)	1.95	3月21日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 -3 m)	0.95	3月21日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月21日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月21日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月21日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月21日	不検出			
7街区	111-6(旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月21日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -1 m)	2.99	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -2 m)	1.99	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -3 m)	0.99	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月14日	不検出			
7街区	111-7(旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月14日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -1 m)	3.00	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -2 m)	2.00	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -3 m)	1.00	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -4 m)	0.00	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -8 m)	-4.00	4月3日	不検出			
7街区	111-8(旧地盤面 -9 m)	-5.00	4月3日	不検出			
7街区	112-5(旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月31日	不検出	1		
7街区	112-5(旧地盤面 -1 m)	2.97	3月31日	不検出	不検出		
7街区	112-5(旧地盤面 -2 m)	1.97	3月31日	不検出	不検出		
7街区	112-5(旧地盤面 -3 m)	0.97	3月31日	0.5	不検出		
7街区	112-5(旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月31日	不検出	不検出		
7街区	112-5(旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月31日	0.5	不検出		
7街区	112-5(旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月31日	不検出	不検出		
7街区	112-5(旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月31日	不検出	不検出		
7街区	112-5(旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月31日	不検出	不検出		
7街区	112-7(旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月7日	不検出			
7街区	112-7(旧地盤面 -1 m)	3.00	4月7日	不検出			
7街区	112-7(旧地盤面 -2 m)	2.00	4月7日	不検出			
7街区	112-7(旧地盤面 -3 m)	1.00	4月7日	不検出			
7街区	112-7(旧地盤面 -4 m)	0.00	4月7日	不検出			
7街区	112-7(旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月7日	不検出			
7街区	112-7(旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月7日	不検出			
7街区	112-7(旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月7日	不検出			
7街区	112-7(旧地盤面 -8 m)	-4.00	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 -1 m)	2.99	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 -2 m)	1.99	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 -3 m)	0.99	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月7日	不検出			
7街区	112-8(旧地盤面 -8 m)	-4.01	4月7日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	13 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月21日	不検出			
7街区	13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月21日	不検出			
7街区	13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月21日	不検出			
7街区	13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日	不検出			
7街区	13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日	不検出			
7街区	13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日	不検出			
7街区	13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日	不検出			
7街区	13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日	不検出			
7街区	13 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月19日	不検出			
7街区	13 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月19日	1.6			
7街区	13 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月19日	4.0			
7街区	13 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月19日	不検出			
7街区	13 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月19日	不検出			
7街区	13 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月19日	不検出			
7街区	13 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月19日	不検出			
7街区	13 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月19日	不検出			
7街区	13 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月21日	不検出	不検出		
7街区	13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月21日	1.3	1		
7街区	13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月21日	不検出	1		
7街区	13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月21日	不検出	不検出		
7街区	13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月21日	不検出	不検出		
7街区	13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月21日	不検出	不検出		
7街区	13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月21日	不検出	不検出		
7街区	13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月21日	不検出	不検出		
7街区	13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月21日	不検出	不検出		
7街区	13 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月21日	不検出			
7街区	13 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月21日	2.8			
7街区	13 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月21日	不検出			
7街区	13 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月21日	不検出			
7街区	13 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月21日	不検出			
7街区	13 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月21日	不検出			
7街区	13 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月21日	不検出			
7街区	13 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月21日	不検出			
7街区	13 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月21日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月19日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月19日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月19日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月19日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月19日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月19日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月19日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月19日	不検出			
7街区	14 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月19日	不検出			
7街区	15 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月6日		不検出		
7街区	15 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月6日		不検出		
7街区	15 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月6日		2		
7街区	15 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月6日		1		
7街区	15 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月6日		不検出		
7街区	15 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月6日		不検出		
7街区	15 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月6日		不検出		
7街区	15 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月6日		不検出		
7街区	15 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	4月6日		不検出		
7街区	16 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.43	3月18日	不検出			
7街区	16 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.93	3月18日	不検出			
7街区	16 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.93	3月18日	不検出			
7街区	16 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.93	3月18日	不検出			
7街区	16 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.07	3月18日	不検出			
7街区	16 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.07	3月18日	不検出			
7街区	16 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月18日		不検出		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月18日		1		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月18日		不検出		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月18日		不検出		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月18日		不検出		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月18日		不検出		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月18日		不検出		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月18日		1		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月18日		不検出		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.02	3月18日		不検出		
7街区	16 - 4 (旧地盤面 -10 m)	-6.02	3月18日		不検出		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	5月20日		1		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	5月20日		2		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	5月20日		2		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	5月20日		1		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	5月20日		2		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	5月20日		2		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	5月20日		2		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	5月20日		不検出		
7街区	17 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	5月20日		不検出		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	5月21日		1		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	5月21日		不検出		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	5月21日		10		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	5月21日		不検出		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	5月21日		1		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月21日		2		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月21日		2		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月21日		不検出		
7街区	17 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	5月21日		1		



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	5月22日		不検出		
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.02	5月22日		不検出		
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.02	5月22日		不検出		
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.02	5月22日		不検出		
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.02	5月22日		不検出		
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	5月22日		不検出		
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	5月22日		不検出		
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	5月22日		不検出		
7街区	I 17 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	5月22日	不検出	不検出		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.95	5月22日	2.0	不検出		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.95	5月22日	不検出	1		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.95	5月22日	不検出	不検出		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	5月22日	不検出	不検出		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	5月22日	不検出	不検出		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	5月22日	不検出	不検出		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	5月22日	不検出	不検出		
7街区	I 18 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	5月22日	不検出	不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.04	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.04	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.04	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.04	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	5月22日		不検出		
7街区	I 18 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	5月22日		不検出		
7街区	I 19 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.02	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.02	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.02	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.02	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	5月20日	不検出			
7街区	I 19 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	5月20日	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.78	4月22日	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.28	4月22日	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.28	4月22日	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.28	4月22日	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.28	4月22日	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.72	4月22日	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.72	4月22日	不検出			
7街区	I 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.72	4月22日	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	6月23日	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.96	6月23日	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.96	6月23日	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.96	6月23日	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	6月23日	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	6月23日	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	6月23日	不検出			
7街区	I 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	6月23日	不検出			
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.22	4月11日	不検出	1		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.72	4月11日	不検出	不検出		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.72	4月11日	不検出	不検出		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.72	4月11日	不検出	不検出		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.28	4月11日	不検出	2		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.28	4月11日	不検出	不検出		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.28	4月11日	不検出	2		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.28	4月11日	不検出	2		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.28	4月11日	不検出	3		
7街区	J 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.28	4月11日	不検出	4		
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月28日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.95	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.95	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.95	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	4月14日	不検出			
7街区	J 6 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	4月14日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2.58	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	1.08	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	0.08	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	-0.92	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-1.92	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-2.92	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-3.92	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-4.92	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.99	3月2日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月3日	不検出			
7街区	J 7 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	3月3日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.97	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.97	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.97	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	2月21日	不検出			
7街区	J 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	2月21日	不検出			
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月5日	不検出			
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月5日	不検出			
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月5日	不検出			
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月5日	不検出			
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月5日	不検出			
7街区	J 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月5日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月27日	不検出			
7街区	J 9 - 7 (旧地盤面 -10 m)	-6.00	3月27日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.10	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.10	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.10	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.10	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-4.90	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 3 (旧地盤面 -10 m)	-5.90	3月7日	不検出			
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日	1.3			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月9日	不検出			
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	3月11日	不検出			
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.80	3月11日	不検出			
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.80	3月11日	不検出			
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.80	3月11日	不検出			
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.20	3月11日	不検出			
7街区	J 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.20	3月11日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日	0.5			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月9日	不検出			
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.00	4月8日	不検出			
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.50	4月8日	不検出			
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.50	4月8日	不検出			
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.50	4月8日	不検出			
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.50	4月8日	不検出			
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.50	4月8日	不検出			
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.50	4月8日	不検出			
7街区	J 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.50	4月8日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.10	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.60	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.60	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.60	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	3月26日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.10	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.10	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.10	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.10	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.90	3月10日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月25日	不検出			
7街区	J 11 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月25日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月18日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月18日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月18日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月18日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月18日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月18日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月18日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月18日	不検出			
7街区	J 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月18日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.96	3月19日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	4月1日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.42	3月23日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.92	3月23日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.92	3月23日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.92	3月23日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.08	3月23日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.08	3月23日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.08	3月23日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.08	3月23日	不検出			
7街区	J 12 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.08	3月23日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	4月7日	不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月23日	不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月23日	1.0			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月23日	不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月23日	不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月23日	不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月23日	不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月23日	不検出			
7街区	J 13 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月23日	不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月28日	不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月28日	不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月28日	不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月28日	不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月28日	不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月28日	不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月28日	不検出			
7街区	J 13 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月28日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月1日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月1日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月1日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月1日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月1日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月1日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月1日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月1日	不検出			
7街区	J 14 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	4月1日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3.97	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.47	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.47	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.47	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.53	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.53	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.53	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.53	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.53	4月7日	不検出			
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月25日		不検出		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月25日		1		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月25日		1		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月25日		9		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月25日		不検出		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月25日		不検出		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月25日		不検出		
7街区	J 15 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月25日		不検出		
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3.97	4月7日	不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.47	4月7日	不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.47	4月7日	不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.47	4月7日	不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.53	4月7日	不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.53	4月7日	不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.53	4月7日	不検出			
7街区	J 16 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.53	4月7日	不検出			



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月26日		不検出		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月26日		2		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月26日		不検出		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月26日		不検出		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月26日		不検出		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月26日		不検出		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月26日		不検出		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月26日		不検出		
7街区	J 16 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月26日		不検出		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	4月23日		不検出		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.95	4月23日		1		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.95	4月23日		1		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.95	4月23日		不検出		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月23日		不検出		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月23日		不検出		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月23日		不検出		
7街区	J 16 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	4月23日		不検出		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	4月22日		不検出		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.95	4月22日		2		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.95	4月22日		2		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.95	4月22日		不検出		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月22日		不検出		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月22日		不検出		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月22日		不検出		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	4月22日		不検出		
7街区	J 17 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	4月22日		不検出		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月18日		2		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月18日		2		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月18日		不検出		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月18日		1		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月18日		不検出		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月18日		不検出		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月18日		不検出		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月18日		不検出		
7街区	J 17 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	4月18日		不検出		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3.98	4月24日		3		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.48	4月24日		2		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.48	4月24日		1		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.48	4月24日		2		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	4月24日		1		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	4月24日		1		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	4月24日		2		
7街区	J 18 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	4月24日		1		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月16日		1		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月16日		5		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月16日		4		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月16日		1		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月16日		1		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月16日		1		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月16日		1		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月16日		不検出		
7街区	J 18 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	4月16日		1		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月3日		不検出		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月3日		不検出		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月3日		1		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月3日		不検出		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月3日		不検出		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月3日		不検出		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月3日		不検出		
7街区	J 18 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月3日		不検出		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月2日		不検出		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月2日		不検出		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月2日		不検出		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月2日		不検出		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月2日		不検出		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月2日		1		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月2日		不検出		
7街区	J 19 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月2日		不検出		
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	5月27日	不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	5月27日	不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	5月27日	不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	5月27日	不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	5月27日	不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	5月27日	不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	5月27日	不検出			
8街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	5月27日	不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	5月27日	不検出			
7街区	J 20 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-4.96	5月27日	不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月23日	不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月23日	不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月23日	不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月23日	不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月23日	不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月23日	不検出			
7街区	J 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月23日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.43	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.93	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.93	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.93	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.07	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.07	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.07	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.07	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.07	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.07	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	2月21日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.02	2月20日	不検出			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月14日	不検出			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月14日	不検出			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月14日	0.6			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月14日	不検出			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月14日	不検出			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月14日	不検出			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月14日	不検出			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月14日	不検出			
7街区	K 5 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	4月14日	不検出			
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	2月24日	不検出			
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.97	2月24日	不検出			
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.97	2月24日	不検出			
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.97	2月24日	不検出			
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	2月24日	不検出			
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	2月24日	不検出			
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	2月24日	不検出			
7街区	K 5 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3.93	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.43	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.43	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.43	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.57	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.57	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.57	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.57	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.57	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.57	2月21日	不検出			
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月20日	不検出			
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月20日	不検出			
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月20日	不検出			
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月20日	不検出			
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月20日	不検出			
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月20日	不検出			
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月20日	不検出			
7街区	K 6 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	2月20日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	2月24日	不検出			
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月25日	不検出	不検出		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月25日	不検出	不検出		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月25日	不検出	23		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月25日	不検出	不検出		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月25日	不検出	2		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月25日	不検出	10		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月25日	不検出	5		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月25日	不検出	4		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月25日	不検出	不検出		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	2月25日	不検出	2		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -10 m)	-5.98	2月25日	不検出	1		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -11 m)	-6.98	2月25日	不検出	不検出		
7街区	K 6 - 8 (旧地盤面 -12 m)	-7.98	2月25日	不検出	不検出		

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月2日	不検出			
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月2日	不検出			
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月2日	不検出			
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月2日	不検出			
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月2日	不検出			
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月2日	不検出			
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月2日	不検出			
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月2日	不検出			
7街区	K 6 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月2日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	2月28日	不検出			
7街区	K 7 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.99	2月28日	不検出			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月4日	不検出			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月4日	不検出			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月4日	不検出			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月4日	1.2			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月4日	1.1			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月4日	不検出			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月4日	不検出			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月4日	不検出			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月4日	不検出			
7街区	K 8 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月4日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月17日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.99	3月13日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-5.02	3月14日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月18日	不検出			
7街区	K 8 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月18日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.61	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.11	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.11	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.11	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.11	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.89	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.89	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.89	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.89	3月23日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月26日	不検出			
7街区	K 9 - 6 (旧地盤面 -10 m)	-6.04	3月26日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月19日	不検出			
7街区	K 9 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	3月19日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月16日	1.0			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	3月16日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	3月23日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月14日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.96	3月13日	不検出			
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月17日		不検出		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月17日		不検出		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月17日		1		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月17日		4		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月17日		不検出		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月17日		不検出		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月17日		不検出		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月17日		1		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月17日		不検出		
7街区	K 10 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	3月17日		不検出		
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月24日	不検出		9	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 10 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	3月24日	不検出		不検出	
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月12日	不検出			
7街区	K 11 - 1 (旧地盤面 -10 m)	-6.04	3月12日	不検出			



# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月26日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月27日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月28日	不検出			
7街区	K 11 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	3月28日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.04	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.54	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.54	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.54	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.46	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.46	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.46	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.46	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.46	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.23	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.73	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.73	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.73	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.27	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.27	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.27	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.27	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.27	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.27	3月24日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月25日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月25日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月25日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月25日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月25日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月25日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月25日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月25日	不検出			
7街区	K 12 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月25日	不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月23日	不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月23日	不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月23日	不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月23日	不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月23日	不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月23日	不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月23日	不検出			
7街区	K 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月23日	不検出			
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月25日		2		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月25日		2		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月25日		不検出		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月25日		不検出		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月25日		不検出		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月25日		不検出		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月25日		不検出		
7街区	K 15 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月25日		不検出		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月24日		不検出		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月24日		不検出		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月24日		1		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月24日		1		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月24日		不検出		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月24日		不検出		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月24日		不検出		
7街区	K 15 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月24日		不検出		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月21日		不検出		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月21日		1		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月21日		不検出		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月21日		不検出		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月21日		不検出		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日		不検出		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日		不検出		
7街区	K 15 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日		不検出		

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月23日		不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月23日		不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月23日		不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月23日		不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月23日		不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月23日		不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月23日		不検出		
7街区	K 15 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月23日		不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月26日		不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月26日		1		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月26日		不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月26日		不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月26日		不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月26日		不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月26日		不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月26日		不検出		
7街区	K 16 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月26日		不検出		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月27日		1		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月27日		1		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月28日		1		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月28日		5		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月28日		1		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月28日		1		
7街区	K 16 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月28日		1		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月27日		2		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月27日		不検出		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月28日		1		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月28日		不検出		
7街区	K 16 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月28日		不検出		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	4月21日		不検出		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.02	4月21日		1		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.02	4月21日		2		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.02	4月21日		不検出		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.02	4月21日		不検出		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	4月21日		不検出		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	4月21日		不検出		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	4月21日		不検出		
7街区	K 17 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	4月21日		不検出		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月20日		不検出		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月20日		2		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月20日		不検出		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月20日		不検出		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月20日		不検出		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月20日		不検出		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月20日		不検出		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月20日		不検出		
7街区	K 17 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	4月20日		不検出		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月2日		2		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月2日		不検出		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月2日		3		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月2日		不検出		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月2日		不検出		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月2日		1		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月2日		不検出		
7街区	K 17 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月2日		不検出		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	4月1日		不検出		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.02	4月1日		不検出		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.02	4月1日		不検出		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.02	4月1日		不検出		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.02	4月1日		不検出		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	4月1日		不検出		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	4月1日		不検出		
7街区	K 17 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	4月1日		不検出		

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月3日		不検出		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月3日		2		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月3日		不検出		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月3日		不検出		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月3日		不検出		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月3日		不検出		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月3日		不検出		
7街区	K 17 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月3日		不検出		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月18日		不検出		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月18日		1		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月18日		不検出		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月18日		不検出		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月18日		不検出		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月18日		不検出		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月18日		不検出		
7街区	K 17 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月18日		不検出		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月17日		不検出		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月17日		2		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月17日		3		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月17日		2		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月17日		不検出		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月17日		1		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月17日		1		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月17日		不検出		
7街区	K 18 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	4月17日		1		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月3日		1		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月3日		1		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月3日		不検出		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月3日		不検出		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月3日		不検出		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月3日		不検出		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月3日		不検出		
7街区	K 18 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月3日		不検出		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月2日		1		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月2日		1		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月2日		1		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月2日		不検出		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月2日		1		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月2日		1		
7街区	K 18 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月2日		不検出		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月1日		3		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月1日		1		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月1日		不検出		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月28日		1		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月28日		2		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月28日		1		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月28日		1		
7街区	K 19 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月28日		2		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月28日		2		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月28日		1		
7街区	K 19 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月28日		不検出		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月27日		1		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月27日		不検出		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月27日		不検出		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月27日		不検出		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月27日		不検出		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月27日		不検出		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月27日		不検出		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月27日		不検出		
7街区	K 19 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月27日		不検出		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月26日		不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月26日		不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月26日		不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月26日		不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月26日		不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月26日		不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月26日		不検出		
7街区	K 19 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月26日		不検出		
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月30日	不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月30日	不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月30日	不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月30日	不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月30日	不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月30日	不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月30日	不検出			
7街区	K 24 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月30日	不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	5月8日	不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	5月8日	不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	5月8日	不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	5月8日	不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	5月8日	不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	5月8日	不検出			
7街区	K 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	5月8日	不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	6月22日	不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.02	6月22日	不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.02	6月22日	不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.02	6月22日	不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.02	6月22日	不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	6月22日	不検出			
7街区	K 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	6月22日	不検出			
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	6月21日		4		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	6月21日		2		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	6月21日		1		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	6月21日		2		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	6月21日		不検出		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	6月21日		不検出		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	6月21日		不検出		
7街区	K 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	6月21日		不検出		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	6月17日	不検出	不検出		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.03	6月17日	不検出	不検出		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.03	6月17日	不検出	不検出		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.03	6月17日	不検出	不検出		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.03	6月17日	不検出	不検出		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	6月17日	不検出	不検出		
7街区	K 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	6月17日	不検出	不検出		
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.38	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.88	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.88	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.88	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.12	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.12	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.12	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.12	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.12	2月20日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.59	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.09	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.09	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.09	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.09	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.91	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.91	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.91	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.91	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月18日	不検出			
7街区	L 4 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.95	2月18日	0.6			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.95	2月18日	1.2			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.95	2月18日	0.6			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月18日	不検出			
7街区	L 5 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月18日	不検出			



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月27日	不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月27日	不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月27日	1.3			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月27日	不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月27日	不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月27日	不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月27日	不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	5月27日	不検出			
7街区	L 5 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	5月27日	不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.70	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.20	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.20	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.20	2月17日	0.9			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.20	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.80	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.61	5月15日	不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.11	5月15日	不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.11	5月15日	不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.11	5月15日	不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.11	5月15日	不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	5月15日	不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.89	5月15日	不検出			
7街区	L 5 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.89	5月15日	不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.80	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.30	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.30	2月17日	0.8			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.30	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.30	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	2月17日	不検出			
7街区	L 5 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	2月17日	不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.80	2月21日	不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.30	2月21日	不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.30	2月21日	0.5			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.30	2月21日	不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.30	2月21日	不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	2月21日	不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	2月21日	不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	2月21日	不検出			
7街区	L 6 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.70	2月21日	不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.02	2月26日	不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.52	2月26日	不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.52	2月26日	不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.52	2月26日	不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.48	2月26日	2.3			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.48	2月26日	不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.48	2月26日	不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.48	2月26日	不検出			
7街区	L 6 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.48	2月26日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.36	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.86	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.86	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.86	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.14	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.14	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.14	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.14	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.14	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.14	2月24日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3.48	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	1.98	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	0.98	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.02	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.02	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.02	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.02	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.02	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-5.02	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-6.02	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 5 (旧地盤面 -10 m)	-7.02	3月12日	不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月10日	不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月10日	不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月10日	不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月10日	不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月10日	不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月10日	不検出			
7街区	L 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月10日	不検出			
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月10日	不検出	不検出		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月10日	不検出	2		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月10日	不検出	1		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月10日	不検出	3		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月10日	不検出	1		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月10日	不検出	8		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月10日	不検出	2		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月10日	不検出	2		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月10日	不検出	2		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月10日	不検出	1		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -10 m)	-6.00	3月10日	不検出	不検出		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -11 m)	-7.00	3月10日	不検出	不検出		
7街区	L 6 - 8 (旧地盤面 -12 m)	-8.00	3月10日	不検出	不検出		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月9日	不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日	不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日	不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日	不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日	不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日	不検出			
7街区	L 6 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月9日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	6月1日	不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月12日	不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月12日	不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月12日	不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月12日	不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月12日	不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月12日	不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月12日	不検出			
7街区	L 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月12日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月13日	不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日	不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日	不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日	不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日	不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日	不検出			
7街区	L 7 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月18日	不検出			
7街区	L 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月18日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	3月25日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月24日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月24日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月24日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月24日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月24日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月24日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月24日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月24日	不検出			
7街区	L 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月24日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3.80	3月25日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.30	3月25日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.30	3月25日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.30	3月25日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.70	3月25日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.70	3月25日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.70	3月25日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.70	3月25日	不検出			
7街区	L 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.70	3月25日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月26日	不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月26日	不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月26日	不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月26日	不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月26日	不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月26日	不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月26日	不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月26日	不検出			
7街区	L 11 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月26日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月28日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月28日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月28日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月28日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月28日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月28日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月28日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月28日	不検出			
7街区	L 13 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月28日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月18日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月18日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月18日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月18日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月18日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月18日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月18日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月18日	不検出			
7街区	L 14 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月18日	不検出			
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	3月19日		不検出		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.95	3月19日		不検出		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.95	3月19日		1		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.95	3月19日		不検出		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月19日		1		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月19日		不検出		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月19日		不検出		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月19日		1		
7街区	L 15 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月19日		不検出		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月28日		不検出		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月28日		不検出		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月28日		不検出		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月28日		不検出		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月28日		1		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月28日		不検出		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月28日		不検出		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月28日		不検出		
7街区	L 16 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月28日		不検出		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月1日		1		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月1日		1		
7街区	L 16 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月1日		1		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	4月1日		不検出		
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月1日	不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月1日	不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月1日	不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月1日	不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月1日	不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月1日	不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月1日	不検出			
7街区	L 16 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月1日	不検出			
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月9日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月9日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月9日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月9日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月9日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月9日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月9日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月9日	不検出	不検出		

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月9日		2		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月9日		2		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月2日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月2日	不検出	2		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月2日	不検出	2		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月2日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月2日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月2日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月2日	不検出	1		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月2日	不検出	2		
7街区	L 17 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	4月2日	不検出	不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	4月3日		不検出		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月9日		5		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月9日		不検出		
7街区	L 17 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	4月9日		不検出		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月17日		1		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月17日		1		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月17日		2		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月17日		8		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月17日		1		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月17日		1		
7街区	L 18 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月17日		不検出		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月16日		不検出		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月16日		1		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月16日		6		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月16日		1		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月16日		1		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月16日		不検出		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月16日		1		
7街区	L 18 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月16日		不検出		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月8日		不検出		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月8日		不検出		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月8日		不検出		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月8日		不検出		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月8日		不検出		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月8日		不検出		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月8日		不検出		
7街区	L 18 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月8日		不検出		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月15日		不検出		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月15日		不検出		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月15日		1		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月15日		1		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月15日		1		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月15日		1		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月15日		不検出		
7街区	L 18 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月15日		不検出		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月16日		不検出		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月16日		5		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月16日		4		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月16日		1		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月16日		1		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月16日		1		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月16日		2		
7街区	L 18 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月16日		不検出		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月16日		1		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月16日		3		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月16日		2		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月16日		不検出		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月16日		1		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月16日		1		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月16日		3		
7街区	L 19 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	4月16日		不検出		



# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月20日		不検出		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月20日		不検出		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月20日		不検出		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月20日		不検出		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月20日		不検出		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月20日		不検出		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月20日		不検出		
7街区	L 22 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月20日		不検出		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月18日		1		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月18日		1		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月18日		不検出		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月18日		1		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月18日		不検出		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月18日		不検出		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月18日		不検出		
7街区	L 23 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月18日		不検出		
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月29日	不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月29日	不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月29日	不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月29日	不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月29日	不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月29日	不検出			
7街区	L 25 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月29日	不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月28日	不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月28日	不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月28日	不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月28日	1.4			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月28日	不検出			
7街区	L 25 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月28日	不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月22日	不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月22日	不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月22日	不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月22日	不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月22日	不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月22日	不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月22日	不検出			
7街区	L 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月22日	不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	2月16日	不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3.01	2月16日	2.2			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2.01	2月16日	不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1.01	2月16日	不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -4 m)	0.01	2月16日	不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	2月16日	不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	2月16日	不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	2月16日	不検出			
7街区	M 3 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.42	2月17日			17	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.92	2月17日			19	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.92	2月17日			19	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.92	2月17日			25	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.08	2月17日			77	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.08	2月17日			11	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.08	2月17日			43	
7街区	M 4 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.08	2月17日			41	
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	2月16日	不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.94	2月20日	不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.44	2月20日	不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.44	2月20日	不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.44	2月20日	不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.44	2月20日	不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.56	2月20日	不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.56	2月20日	不検出			
7街区	M 4 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.56	2月20日	不検出			
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	5月21日		1		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.95	5月21日		16		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.95	5月21日		不検出		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.95	5月21日		2		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	5月21日		1		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	5月21日		不検出		
7街区	M 5 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	5月21日		3		
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.61	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.11	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.11	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.11	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.11	2月23日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月23日	不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.83	3月3日	不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.33	3月3日	不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.33	3月3日	不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.33	3月3日	不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.33	3月3日	不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.67	3月3日	不検出			
7街区	M 5 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.67	3月3日	不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.98	2月25日	不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.98	2月25日	不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.98	2月25日	不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	2月25日	不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	2月25日	不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	2月25日	不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月25日	不検出			
7街区	M 6 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	2月25日	不検出			
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.95	5月14日	不検出	2		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.95	5月14日	不検出	1		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.95	5月14日	不検出	4		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	5月14日	0.5	9		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	5月14日	不検出	3		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	5月14日	不検出	5		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	5月14日	不検出	5		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	5月14日	不検出	3		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	5月14日	不検出	1		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -10 m)	-6.05	5月14日	不検出	1		
7街区	M 6 - 2 (旧地盤面 -11 m)	-7.05	5月14日	不検出	1		
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -10 m)	-6.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 5 (旧地盤面 -11 m)	-7.00	2月26日	不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	3月9日	不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月9日	不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月9日	不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月9日	不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月9日	不検出			
7街区	M 6 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月9日	不検出			
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月2日	不検出	不検出		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月2日	不検出	不検出		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月2日	0.5	1		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月2日	不検出	1		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月2日	不検出	2		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月2日	不検出	2		
7街区	M 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月2日	不検出	不検出		
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月2日	不検出			
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月2日	不検出			
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月2日	不検出			
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月2日	不検出			
7街区	M 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月2日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.66	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.16	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.16	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.16	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.16	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.84	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.84	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.84	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.84	3月6日	不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	3月2日	不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.10	3月2日	不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.10	3月2日	不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.10	3月2日	不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.10	3月2日	不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月2日	不検出			
7街区	M 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月2日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	3月4日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.03	3月4日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.03	3月4日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.03	3月4日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.03	3月4日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	3月4日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	3月4日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	3月4日	不検出			
7街区	M 7 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	3月4日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	3月7日	不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月7日	不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月7日	不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月7日	不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月7日	不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月7日	不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月7日	不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月7日	不検出			
7街区	M 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月7日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.64	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.14	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.14	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.14	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.14	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.86	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.86	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.86	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.86	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.86	3月14日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月16日	不検出			
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.37	3月16日		不検出		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.87	3月16日		不検出		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.87	3月16日		不検出		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.87	3月16日		不検出		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.13	3月16日		不検出		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.13	3月16日		不検出		
7街区	M 8 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.13	3月16日		不検出		
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	3月21日	不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月21日	不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月21日	不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月21日	不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月21日	不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月21日	不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月21日	不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月21日	不検出			
7街区	M 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月21日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月19日	不検出			
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月19日			不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月19日			不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月19日			不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月19日			6	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月19日			不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月19日			9	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月19日			不検出	不検出
7街区	M 14 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月19日			16	不検出
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月1日		不検出		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月1日		不検出		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月1日		不検出		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月1日		不検出		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月1日		不検出		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月1日		不検出		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月1日		1		
7街区	M 17 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	4月1日		不検出		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	4月22日		不検出		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.96	4月22日		不検出		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.96	4月22日		不検出		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.96	4月22日		不検出		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	4月22日		不検出		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	4月22日		不検出		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	4月22日		不検出		
7街区	M 18 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	4月22日		不検出		
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	4月1日	不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2.97	4月1日	不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -2 m)	1.97	4月1日	不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -3 m)	0.97	4月1日	不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月1日	不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月1日	不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月1日	不検出			
7街区	M 19 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月1日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月3日		不検出		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月3日		1		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月3日		不検出		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月3日		不検出		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月3日		不検出		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月3日		不検出		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月3日		不検出		
7街区	M 19 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月3日		不検出		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月16日		不検出		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月16日		2		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月16日		不検出		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月16日		2		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月16日		1		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月16日		2		
7街区	M 20 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月16日		2		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月17日		1		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月17日		2		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月17日		不検出		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月17日		不検出		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月17日		2		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月17日		2		
7街区	M 20 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月17日		1		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月29日		1		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月29日		2		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月29日		1		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月29日		不検出		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月29日		1		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月29日		2		
7街区	M 21 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月29日		1		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.45	4月18日		2		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.95	4月18日		2		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.95	4月18日		3		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.95	4月18日		3		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月18日		1		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月18日		不検出		
7街区	M 21 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月18日		2		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3.70	5月25日		1		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.20	5月25日		不検出		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.20	5月25日		不検出		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.20	5月25日		不検出		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.80	5月25日		不検出		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.80	5月25日		不検出		
7街区	M 23 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.80	5月25日		不検出		
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月23日	不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月23日	不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月23日	不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月23日	不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月23日	不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月23日	不検出			
7街区	M 23 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月23日	不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月22日	不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月22日	不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月22日	不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月22日	不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月22日	不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月22日	不検出			
7街区	M 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月22日	不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	5月7日	不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.99	5月7日	不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.99	5月7日	不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.99	5月7日	不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月7日	不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月7日	不検出			
7街区	M 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月7日	不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.48	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3.45	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	1.95	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	0.95	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	-0.05	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-1.05	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-2.05	4月21日	不検出			
7街区	M 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-3.05	4月21日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	2月16日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.02	2月16日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.02	2月16日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.02	2月16日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.02	2月16日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	2月16日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	2月16日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	2月16日	不検出			
7街区	N 4 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	2月16日	不検出			



# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.44	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.94	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.94	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.94	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.06	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -10 m)	-6.06	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 4 (旧地盤面 -11 m)	-7.06	5月26日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.43	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2.93	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -2 m)	1.93	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -3 m)	0.93	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.07	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.07	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.07	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.07	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.07	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.07	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.00	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.00	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.00	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.00	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	2月18日	不検出			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	2月18日	0.8			
7街区	N 4 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	2月18日	不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月17日	不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月17日	不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月17日	不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月17日	不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月17日	不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月17日	不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月17日	不検出			
7街区	N 5 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月17日	不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.12	4月30日	不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.12	4月30日	不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.12	4月30日	不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.12	4月30日	不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	4月30日	不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	4月30日	不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.88	4月30日	不検出			
7街区	N 5 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.88	4月30日	不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月29日	不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月29日	不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月29日	不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月29日	不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月29日	不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月29日	不検出			
7街区	N 5 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月29日	不検出			
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月9日	不検出	不検出		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月9日	不検出	1		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月9日	不検出	不検出		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月9日	不検出	1		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月9日	不検出	不検出		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月9日	不検出	不検出		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月9日	不検出	不検出		
7街区	N 6 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月9日	不検出	1		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月28日	不検出	2		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月28日	不検出	1		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月28日	不検出	不検出		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月28日	不検出	6		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月28日	0.7	16		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月28日	2.5	2		
7街区	N 6 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月28日	不検出	2		
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月10日	不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月10日	不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月10日	不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月10日	不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月10日	不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月10日	不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月10日	不検出			
7街区	N 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月10日	不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.00	3月11日	不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.00	3月11日	不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.00	3月11日	不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.00	3月11日	不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月11日	不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月11日	不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月11日	不検出			
7街区	N 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月11日	不検出			

# 117条調査 土壌分析結果一覧表 7街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.46	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.96	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.96	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.96	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月16日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.01	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.01	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.01	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.01	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.99	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -10 m)	-5.99	3月17日	不検出			
7街区	N 7 - 4 (旧地盤面 -11 m)	-6.99	3月17日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.98	3月14日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.47	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.97	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.97	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.97	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月16日	不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.98	3月17日	不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.98	3月17日	不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.98	3月17日	不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月17日	不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月17日	不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月17日	不検出			
7街区	N 8 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月17日	不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.77	3月17日	不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.77	3月17日	不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.77	3月17日	不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.23	3月17日	不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.23	3月17日	不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.23	3月17日	不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.23	3月17日	不検出			
7街区	N 9 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.23	3月17日	不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月18日	不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月18日	不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月18日	不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月18日	不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月18日	不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月18日	不検出			
7街区	N 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月18日	不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2.97	5月15日	不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	1.97	5月15日	不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	0.97	5月15日	不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	5月15日	不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	5月15日	不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	5月15日	不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	5月15日	不検出			
7街区	N 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	5月15日	不検出			

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	3月27日	不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.04	3月27日	不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.04	3月27日	不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.04	3月27日	不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.04	3月27日	不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月27日	不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月27日	不検出			
7街区	N 14 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月27日	不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.52	3月28日	不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3.02	3月28日	不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2.02	3月28日	不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -3 m)	1.02	3月28日	不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -4 m)	0.02	3月28日	不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月28日	不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月28日	不検出			
7街区	N 15 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月28日	不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月2日	不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月2日	不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月2日	不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月2日	不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月2日	不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月2日	不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月2日	不検出			
7街区	N 16 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月2日	不検出			
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月23日		2		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月23日		2		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月23日		5		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月23日		1		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月23日		2		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月23日		2		
7街区	N 22 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月23日		1		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	5月26日		1		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.03	5月26日		不検出		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.03	5月26日		不検出		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.03	5月26日		不検出		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.03	5月26日		不検出		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	5月26日		不検出		
7街区	N 23 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	5月26日		不検出		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.49	4月27日		不検出		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2.99	4月27日		5		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1.99	4月27日		3		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -3 m)	0.99	4月27日		1		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	4月27日		1		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	4月27日		3		
7街区	N 24 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	4月27日		1		
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月23日	不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月23日	不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月23日	不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月23日	不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月23日	不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月23日	不検出			
7街区	N 25 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月23日	不検出			
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.51	4月23日	不検出	不検出		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月23日	不検出	不検出		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月23日	不検出	不検出		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月23日	不検出	不検出		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月23日	不検出	不検出		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月23日	不検出	不検出		
7街区	N 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月23日	不検出	不検出		
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3.07	3月28日	不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2.07	3月28日	不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -3 m)	1.07	3月28日	不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -4 m)	0.07	3月28日	不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	3月28日	不検出			
7街区	O 21 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	3月28日	不検出			
7街区	O 23 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2.99	1月30日		7		
7街区	O 23 - 4 (旧地盤面 -2 m)	1.99	1月30日		1		
7街区	O 23 - 4 (旧地盤面 -3 m)	0.99	1月30日		1		
7街区	O 24 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.54	4月25日		不検出		
7街区	O 24 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.04	4月25日		3		
7街区	O 24 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.04	4月25日		2		
7街区	O 24 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.04	4月25日		不検出		
7街区	O 24 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.04	4月25日		不検出		
7街区	O 24 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月25日		不検出		
7街区	O 24 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月25日		不検出		
7街区	O 24 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.53	4月24日		不検出		
7街区	O 24 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.03	4月24日		6		
7街区	O 24 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.03	4月24日		2		
7街区	O 24 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.03	4月24日		2		
7街区	O 24 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.03	4月24日		1		
7街区	O 24 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月24日		1		
7街区	O 24 - 9 (旧地盤面 -1 m)	0.59	4月23日		2		
7街区	O 24 - 9 (旧地盤面 -2 m)	-0.41	4月23日		1		
7街区	O 24 - 9 (旧地盤面 -3 m)	-1.41	4月23日		不検出		
7街区	O 24 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-2.41	4月23日		不検出		

# 117条調査 土壤分析結果一覧表 7街区(土壤含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法) mg/kg (基準50)	ヒ素 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	鉛 (酸抽出法) mg/kg (基準150)	カドミウム (酸抽出法) mg/kg (基準150)
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4月24日	不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3.00	4月24日	不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2.00	4月24日	不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	1.00	4月24日	不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	0.00	4月24日	不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月24日	不検出			
7街区	0 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月24日	不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.01	4月20日	不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.01	4月20日	不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.01	4月20日	不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.01	4月20日	不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月20日	不検出			
7街区	P 20 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月20日	不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.99	3月28日	不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.99	3月28日	不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.99	3月28日	不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月28日	不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月28日	不検出			
7街区	P 21 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月28日	不検出			
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2.98	4月21日		不検出		
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -2 m)	1.98	4月21日		1		
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -3 m)	0.98	4月21日		不検出		
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	4月21日		1		
7街区	P 22 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	4月21日		不検出		